

FENTEX
■ ■ ■ *medical*



Precision meets Quality

*Instruments for
Nasopharynx and Oral Cavity*

*Instrumente für Nase, Rachen
und Mund*

Edition 02/2009

The content of this catalogue is the literary property of FENTEX medical GmbH. The reproduction, translation or partial utilization of information is not permitted without prior written authorization from FENTEX medical.

All products shown in this catalogue carry a CE mark and are certified for distribution within the appropriate markets. Please note that some international markets have special certification requirements and that restrictions may apply. Information is available from FENTEX medical upon request.

Please refer to the current version of our general terms and conditions as well as the latest price list for further information on product availability and shipment terms.

We continuously strive to improve and update our products, to always meet or excel our customer's expectations and thus reserve the right to make alterations without prior notice.



FENTEXmedical is certified according to EN ISO 13485; 2003 and MDD 93/42/EEC.

Katalogausgabe 02/2009

Der Inhalt des vorliegenden Kataloges ist das geistige Eigentum der Firma FENTEX medical GmbH. Reproduktionen, Übersetzungen oder auch die teilweise Verwertung von Informationen hieraus sind untersagt bzw. nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung durch die FENTEX GmbH erlaubt.

Bei Verstößen oder Missbrauch behalten wir uns rechtliche Schritte vor.

Die Produkte tragen das CE Zeichen und sind damit für dessen Geltungsbereich zugelassen. Für einzelne geografische Märkte kann eine gesonderte Registrierung bzw. Zertifizierung notwendig sein. Informationen dazu werden auf Anfrage mitgeteilt.

Darüber hinaus gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der FENTEX Medical GmbH in der jeweils gültigen Fassung, sowie die jeweils aktuelle Preisliste.

Bitte beachten Sie, dass es in Einzelfällen zu leichten Maßabweichungen kommen kann, die aber die grundlegende Funktion der Produkte nicht beeinträchtigen. Modelländerungen vorbehalten.



FENTEXmedical ist zertifiziert nach EN ISO 13485; 2003 und der Richtlinie 93/42/EWG.



Contact Details

Kontaktinformationen

FENTEXmedical GmbH

take-off GewerbePark
D-78579 Neuhausen ob Eck
Germany

Tel. +49 (0) 7467 - 949 62 0
Fax +49 (0) 7467 - 949 62 17

info@fentexmedical.com
www.fentexmedical.com

Table of Content
Inhaltsübersicht

Forceps for Nasopharynx Nasen- / Rachenzangen	page Seite	6 - 7
Instruments for Adenotomy Instrumente für die Adenoidektomie	page Seite	8 - 15
Mouth Gags and Tongue Depressors Mundsperrer und Zungendrucker / Spatel	page Seite	16 - 29
Instruments for Tonsillectomy Instrumente für die Tonsillektomie	page Seite	30 - 41
Laryngeal Mirrors Larynxspiegel	page Seite	42 - 44
Rigid Telescopes for Naso-Pharyngo-Laryngoscopy Starre Endoskope für Naso-Pharyngo-Laryngoskopie	page Seite	45 - 51
Telescope Accessories Zubehör für Endoskope	page Seite	52 - 53
Fiber Optic Light Cables and Adapters Fiberglas-Lichtleitkabel und Adapter	page Seite	54 - 55
Naso-Pharyngo-Laryngoscopes, flexible Naso-Pharyngo-Laryngoskope, flexibel	page Seite	56 - 57
Index Nummernverzeichnis	page Seite	58 - 59

General Information Allgemeine Information

PRECISION MEETS QUALITY

Our company - FENTEX medical GmbH - is specialized in the development, manufacturing and marketing of surgical instruments, implants and visualization systems for surgery in the head & neck area.

Especially in this part of the human body with its anatomical and functional complexity and high aesthetic demands special skills are required. It is our mission not only to meet but to surpass these requirements with our products and services.

PRECISION MEETS QUALITY

Die FENTEX medical GmbH ist ein Unternehmen, das sich auf Entwicklung, Produktion und Vertrieb chirurgischer Instrumente, Implantate und Visualisierungssysteme für die Kopf- und Halschirurgie spezialisiert hat.

Gerade in diesem Bereich des menschlichen Körpers sind aufgrund der anatomischen und funktionalen Komplexität sowie der hohen ästhetischen Anforderungen besondere Qualitäten gefordert. Es ist unsere Mission, diese Qualitätsanforderungen mit unseren Produkten und Dienstleistungen nicht nur zu erfüllen sondern zu übertreffen.


Quality

Our hand-instruments and endoscopes are exclusively German-made products, manufactured by highly skilled master craftsmen. It takes only the finest quality materials and our specialized know-how to manufacture these products. Meticulous quality controls throughout the entire manufacturing process ensure consistent quality and durability.

Qualität

Die Instrumente und Endoskope werden ausschließlich in Deutschland von qualifizierten Meisterbetrieben produziert. Dabei verwenden wir nur hochwertige Materialien und bringen unser umfassendes Know-How in jeden einzelnen Produktionsschritt ein. Laufende Kontrollen während des gesamten Fertigungsprozesses garantieren ein gleichbleibend hohes Maß an Qualität und Zuverlässigkeit.





Precision

We maintain a close cooperation with all of the medical specialists involved in head & neck surgery, including ENT- , Otolaryngologists and Plastic Surgeons. This cooperation allows us to precisely adapt the instrument and match it with the requirements of a particular operational technique. It also ensures that the latest developments are being consistently incorporated into our products. Together with our superior design and finishing we help to ensure your surgical achievements.

Präzision

Wir pflegen die enge Kooperation mit Spezialisten aller im Kopf- und Halsbereich tätigen chirurgischen Disziplinen. Dadurch können wir Ihnen für jede Indikation das passende Instrument bereitstellen und halten unser gesamtes Sortiment auf dem aktuellen Stand der medizinischen Entwicklung. Die Präzision in der Ausführung der Instrumente sichert Ihnen den Operationserfolg.



Customer Orientation

We market our products world wide through highly qualified specialist dealers thus achieving a maximum in local customer-service and -support. Our organisation is open to suggestions from clinical users and demand for custom made devices.

The "Bürkle de la Camp" award granted by the German Association for Plastic and Reconstructive Surgery to our founder indicates our dedication to this medical specialty.

Kundenorientierung

Wir vertreiben unsere Produkte weltweit durch ein fachlich versiertes Händlernetz und erreichen dadurch ein Maximum in der Kundenbetreuung vor Ort. Darüber hinaus sind wir auch jederzeit ansprechbar im Hinblick auf die Sonderwünsche unserer Kunden.

Die Verleihung der - Bürkle de la Camp Medaille - der Deutschen Gesellschaft für Plastische und Wiederherstellungschirurgie an unseren Firmeninhaber dokumentiert die enge Kooperation mit den medizinischen Fachdisziplinen.




Forceps for Nasopharynx Nasenrachenzangen

401600FX

Epipharyngeal Forceps by JATHO,
 upturned with fenestrated cupped
 jaws, working length 150 mm,
 horizontal opening

Nasen-Rachenzange nach JATHO,
 nach oben gebogen mit fenestriertem
 Löffelmaul, Arbeitslänge 15 cm,
 horizontal öffnend



401600FX

401601FX

Same, but vertical opening

Gleich, aber vertikal öffnend



401601FX

401700FX

Conchotome by FRENZEL, ring
 shaped jaws, Ø 10 mm, upturned,
 working length 140 mm, for
 adenotomies

Conchotom nach FRENZEL, ring-
 förmige Maulteile, Ø 10 mm, nach
 oben gebogen, Arbeitslänge 14 cm,
 für Adenotomien



402000FX

Adenoid Forceps by JURACZ, sharp,
 overall length 180 mm

Nasen-Rachenzange nach JURACZ,
 scharf, Gesamtlänge 18 cm



402000FX

402100FX

**Adenoid Forceps by ST. CLAIR-
 THOMSON**, sharp, overall length
 190 mm

**Nasen-Rachenzange nach
 ST. CLAIR-THOMSON**, scharf,
 Gesamtlänge 19 cm




402100FX

Forceps for Nasopharynx Nasenrachenzangen

402301FX

Biopsy Forceps by RONIS, upturned with triangular basket, size 1 = 7 mm, for naso-pharyngeal application, working length 130 mm

Probeexcisionszange nach RONIS, aufgebogen, mit triangulärem Fangkorb, Fig. 1 = 7 mm, für Anwendung im Nasen-Rachenbereich, Arbeitslänge 13 cm



402302FX

Same, but size 2 = 8 mm


Gleich, aber Fig. 2 = 8 mm



402400FX

Adenoid Punch by MELTZER, straight with triangular basket, size 0 = 6 mm, working length 140 mm

Nasenrachen-Conchotom nach MELTZER, gerade mit triangulärem Fangkorb, Fig. 0 = 6 mm, Arbeitslänge 14 cm



402401FX

Same, but size 1 = 7 mm

Gleich, aber Fig. 1 = 7 mm



402402FX

Same, but size 2 = 8 mm

Gleich, aber Fig. 2 = 8 mm



402403FX

Same, but size 3 = 10 mm


Gleich, aber Fig. 3 = 10 mm



402411FX

Adenoid Punch by MELTZER, straight with round basket, size 1 = 7 mm Ø, working length 140 mm

Nasenrachen-Conchotom nach MELTZER, gerade mit rundem Fangkorb, Fig. 1 = 7 mm Ø, Arbeitslänge 14 cm



402412FX

Same, but size 2 = 8 mm Ø

Gleich, aber Fig. 2 = 8 mm Ø



Adenoid Curette by BECKMANN, straight, overall length 220 mm

Ringmesser nach BECKMANN, gerade, Gesamtlänge 22 cm

	Size Figur	Cutting edge Schnittbreite (mm)	Design Ausführung
440100FX	0	10,5	Standard curette / Standard
440101FX	1	13	Standard curette / Standard
440102FX	2	14,5	Standard curette / Standard
440103FX	3	16,5	Standard curette / Standard
440104FX	4	18	Standard curette / Standard
440105FX	5	20,5	Standard curette / Standard



**440100FX-
440105FX**



Adenoid Curette by BECKMANN, straight, with basket, overall length 220 mm

Ringmesser nach BECKMANN, gerade, mit Fangkorb, Gesamtlänge 22 cm

	Size Figur	Cutting edge Schnittbreite (mm)	Design Ausführung
440200FX	0	10,5	with basket / mit Fangkorb
440201FX	1	13	with basket / mit Fangkorb
440202FX	2	14,5	with basket / mit Fangkorb
440203FX	3	16,5	with basket / mit Fangkorb
440204FX	4	18	with basket / mit Fangkorb
440205FX	5	20,5	with basket / mit Fangkorb



**440200FX-
440205FX**



Instruments for Adenotomy

Instrumente für die Adenotomie

Adenoid Curette by NEGUS, straight, overall length 220 mm

Ringmesser nach NEGUS, gerade, Gesamtlänge 22 cm

	Size Figur	Cutting edge Schnittbreite (mm)	Design Ausführung
440300FX	0	10,5	Reverse Curve Curette NEGUS-Ringmesser
440301FX	1	13	Reverse Curve Curette NEGUS-Ringmesser
440302FX	2	14,5	Reverse Curve Curette NEGUS-Ringmesser
440303FX	3	16,5	Reverse Curve Curette NEGUS-Ringmesser
440304FX	4	18	Reverse Curve Curette NEGUS-Ringmesser
440305FX	5	20,5	Reverse Curve Curette NEGUS-Ringmesser



**440300FX-
440305FX**



0



1



2

Adenoid Curette by ST.CLAIR-THOMSON, straight, with basket, overall length 220 mm

Ringmesser nach ST.CLAIR-THOMSON, gerade, mit Fangkorb, Gesamtlänge 22 cm

	Size Figur	Cutting edge Schnittbreite (mm)	Design Ausführung
440400FX	0	10,5	Reverse Curve Curette ST.CLAIR-Ringmesser
440401FX	1	13	Reverse Curve Curette ST.CLAIR-Ringmesser
440402FX	2	14,5	Reverse Curve Curette ST.CLAIR-Ringmesser
440403FX	3	16,5	Reverse Curve Curette ST.CLAIR-Ringmesser
440404FX	4	18	Reverse Curve Curette ST.CLAIR-Ringmesser
440405FX	5	20,5	Reverse Curve Curette ST.CLAIR-Ringmesser



**440400FX-
440405FX**



3




4



5

Instruments for Adenotomy Instrumente für die Adenotomie



440500FX

Adenoid Curette by BARNHILL, size 0 (10.5 mm), overall length 215 mm

Ringmesser nach BARNHILL, Fig. 0 (10,5 mm), Gesamtlänge 21,5 cm

440501FX

Same, but size 1 (12.5 mm)

Gleich, aber Fig. 1 (12,5 mm)

440502FX

Same, but size 2 (14.5 mm)

Gleich, aber Fig. 2 (14,5 mm)

440503FX

Same, but size 3 (16.5 mm)

Gleich, aber Fig. 3 (16,5 mm)

440504FX

Same, but size 4 (18.5 mm)

Gleich, aber Fig. 4 (18,5 mm)

440801FX

Adenoid Curette by JONES, for infants with cutting edge sized 4 mm, overall length 225 mm

Ringmesser nach JONES, für Kleinkinder mit Schnittbreite von 4 mm, Gesamtlänge 22,5 cm

440802FX

Same, but for children with cutting edge sized 6 mm

Gleich, aber für Kinder mit Schnittbreite von 6 mm

440803FX

Same, but for adults with cutting edge sized 8 mm

Gleich, aber für Erwachsene mit Schnittbreite von 8 mm

Instruments for Adenotomy

Instrumente für die Adenotomie



440900FX

440950FX



441000FX

441001FX

441002FX

441000FX

441003FX

440900FX

Adenoid Curette by VOGEL, infants, curved tip size 9 x 12 mm, cutting edge 7 mm, overall length 215 mm

Ringmesser nach VOGEL,

Kleinkinder, gebogene Kürette 9 x 12 mm, Schnittbreite 7 mm, Gesamtlänge 21,5 cm

441000FX

Adenoid Curette by STUBBS, curved tip and angulated shaft, size 0 = 11 mm cutting edge, overall length 220 mm

Ringmesser nach STUBBS, gebogene Kürette und abgewinkelter Schaft, Kürrettengröße Fig. 0 = 11 mm Schnittbreite, Gesamtlänge 22 cm

440950FX

Adenoid Curette by MIDDLETON, long narrow tip 25 x 10 mm, cutting edge 7 mm, overall length 225 mm

Ringmesser nach MIDDLETON, lange schmale Kürette 25 x 10 mm, Schnittbreite 7 mm, Gesamtlänge 22,5 cm

441001FX

Same, but size 1 = 14 mm cutting edge

Gleich, aber Fig. 1 = 14 mm Schnittbreite

441002FX

Same, but size 2 = 16 mm cutting edge


Gleich, aber Fig. 2 = 16 mm Schnittbreite

441003FX

Same, but size 3 = 18 mm cutting edge

Gleich, aber Fig.3 = 18 mm Schnittbreite

Instruments for Adenotomy Instrumente für die Adenotomie



440601FX

Adenotome by LA FORCE,
 size 1 = 18 mm, standard design,
 detachable, overall length 230 mm

Adenotom nach LA FORCE,
 Fig. 1 = 18 mm, Standard-Aus-
 führung, leicht demontierbar,
 Gesamtlänge 23 cm

440701FX

Adenotome by SHAMBOUGH,
 size 1 = 18 mm, for horizontally
 positioned patients, detachable,
 overall length 230 mm

Adenotom nach SHAMBOUGH,
 Fig. 1 = 18 mm, zur Behandlung
 liegender Patienten, leicht demon-
 tierbar, Gesamtlänge 23 cm

440602FX

Same, but size 2 = 16 mm

Gleich, aber Fig. 2 = 16 mm

440702FX

Same, but size 2 = 16 mm

Gleich, aber Fig. 2 = 16 mm

440603FX

Same, but size 3 = 12 mm

Gleich, aber Fig. 3 = 12 mm

440703FX

Same, but size 3 = 12 mm

Gleich, aber Fig. 3 = 12 mm

Adenotome Blades, for use with series 440601FX – 440703FX instruments

Adenotom-Klingen, zur Verwendung mit den Instrumenten 440601FX-440703FX

	Size / Figur	For use with / Verwendung bei
440611FX	1	440601FX & 440701FX
440612FX	2	440602FX & 440702FX
440613FX	3	440603FX & 440703FX



Instruments for Adenotomy

Instrumente für die Adenotomie



056200FX

Laryngeal Applicator by PELTESON,
overall length 235 mm

Kehlkopfwatteträger nach PELTESON, Gesamtlänge 23,5 cm

840403FX

Atomizer by GRUENWALD,
with upcurved cannula

Zerstäuber nach GRUENWALD,
mit aufgebogener Kanüle

443100FX

Pillar Retractor by NAGER,
overall length 210 mm

Gaumensegelhaken nach NAGER,
Gesamtlänge 21 cm

840404FX

Spare Glass with screw for 840403FX

Ersatzglas mit Gewinde für 840403FX

840300FX

Rubber Bulb for 840403FX

Gummigebläse für 840403FX

443600FX

Arch Palate Hook by HOFER,
overall length 230 mm


Gaumenbogenhaken nach HOFER,
Gesamtlänge 23cm

444100FX

Uvula Retractor by HASLINGER,
overall length 170 mm

Gaumensegelhalter nach HASLINGER, Gesamtlänge 17 cm

Instruments for Adenotomy
Instrumente für die Adenoto



054006FX **Pharyngeal Mirror** with octagonal handle, size 6 = 22 mm Ø

Nasenrachenspiegel mit 8-Kant-Griff, Fig. 6 = 22 mm Ø

054007FX **Same**, but size 7 = 24 mm Ø

Gleich, aber Fig.7 = 24 mm Ø

434100FX **Suction Tube by YANKAUER**, 270 mm, complete with tip

Saugrohr nach YANKAUER, 27 cm, komplett mit Aufsatz

Reverse Curette, overall length 210 mm

Ringmesser nach NEGUS, gebogen, Gesamtlänge 21 cm

	Size Figur	Cutting Edge (mm) Schnittbreite (mm)
440300FX	0	10,5
440301FX	1	13
440302FX	2	14,5
440303FX	3	16,5
440304FX	4	18
440305FX	5	20,5

444100FX **Uvula Retractor by HASLINGER**, overall length 170mm

Gaumensegelhalter nach HASLINGER, Gesamtlänge 17 cm

Instruments for Adenotomy

Instrumente für die Adenotomie



109101FX **Dressing Forceps**, serrated, delicate, overall length 145 mm
Anatomische Pinzette, fein, Gesamtlänge 14,5 cm

230102FX **Nasal Forceps by BLAKESLEY**, straight, size 2
Nasenzange nach BLAKESLEY, gerade, Fig. 2

725701FX **Bipolar Forceps by MEUSER**, 90° angled, overall length 220 mm
Bipolarpinzette nach MEUSER, 90° abgewinkelt, Gesamtlänge 22 cm

726702FX **Same**, but 45° angled
Gleich, aber 45° abgewinkelt

771118FX **Bipolar Forceps by MEUSER**, blunt tip, 45° angled, overall length 190 mm
Bipolare Pinzette nach MEUSER, stumpf, 45° abgewinkelt, Gesamtlänge 19 cm

832600FX **Powder Blower by KABIERKE**, complete, with 3 different cannulae for ear, nose, throat and larynx
Pulverbläser nach KABIERKE, komplett mit 3 verschiedenen Kanülen für Ohr, Nase, Rachen und Kehlkopf

832601FX **Spare Bottle for KABIERKE**, powder blower, 30 cc
Ersatzflasche KABIERKE Pulverbläser, 30 ccm

832605FX **Rubber Bulb for KABIERKE**, with valve, powder blower
Gummi-Ventilball für KABIERKE, Pulverbläser

832608FX **Cannula** straight, 80 mm long
Kanüle gerade, 8 cm lang

832611FX **Cannula** straight, 110 mm long
Kanüle gerade, 11cm lang

832613FX **Cannula** curved, 130 mm long
Kanüle gebogen, 13 cm lang

Mouth Gags and Tongue Depressors Mundsperrer und Zungendrucker



051100FX

051200FX

052200FX-
052300FX

052600FX

052700FX

052800FX

051100FX

Tongue Depressor by BRUENINGS,
stainless, overall length 190 mm

Zungendrucker nach BRÜNING,
Edelstahl, Gesamtlänge 19 cm

052600FX

Tongue Depressor by HARTMANN,
stainless, overall length 150 mm

Zungendrucker nach HARTMANN,
Edelstahl, Gesamtlänge 15 cm

051200FX

Tongue Depressor by FRENZEL,
stainless, overall length 165 mm

Zungendrucker nach FRENZEL,
Edelstahl, Gesamtlänge 16,5 cm

052700FX

Tongue Depressor by TOBOLD,
solid, stainless, blade 86.7 x 25 mm,
overall length 145 mm

Zungendrucker nach TOBOLD,
massiv, Edelstahl, Blatt 86,7 x 25 mm,
Gesamtlänge 14,5 cm

052200FX

Tongue Depressor by DOYEN,
stainless, for children, overall
length 130 mm

Zungendrucker nach DOYEN,
Edelstahl, für Kinder, Gesamtlänge
13 cm

052800FX

**Tongue Depressor by MORITZ-
SCHMIDT,** stainless, overall length
190 mm

**Zungendrucker nach MORITZ-
SCHMIDT,** Edelstahl, Gesamtlänge
19 cm

052300FX

Same, but for adults, overall
length 160 mm

Gleich, aber für Erwachsene,
Gesamtlänge 16 cm

Mouth Gags and Tongue Depressors

Mundsperrer und Zungendrucker

420109FX	Mouth Gag by JENNINGS, open type, overall length 90 mm Mundsperrer nach JENNINGS, offenes Modell, Gesamtlänge 9 cm		420109FX- 420113FX
420111FX	Same, but overall length 110 mm Gleich, aber Gesamtlänge 11 cm		
420113FX	Same, but overall length 130 mm Gleich, aber Gesamtlänge 13 cm		

421109FX	Mouth Gag by WHITEHEAD, overall length 90 mm Mundsperrer nach WHITEHEAD, Gesamtlänge 9 cm		421109FX- 421113FX
421111FX	Same, but overall length 110 mm Gleich, aber Gesamtlänge cm		
421113FX	Same, but overall length 130 mm Gleich, aber Gesamtlänge 13 cm		

422109FX	Mouth Gag by SEEMANN-SEIFFERT, self retaining, overall length 90 mm, small size, for children Mundsperrer nach SEEMANN- SEIFFERT, selbsttätig nachspreizend, Gesamtlänge 9 cm, für Kinder		422109FX- 422113FX
422111FX	Same, but overall length 110 mm, standard size Gleich, aber Gesamtlänge 11 cm, Standardgröße		
422113FX	Same, but overall length 130 mm, large size Gleich, aber Gesamtlänge 13 cm, groß		

Mouth Gags and Tongue Depressors Mundsperrer und Zungendrucker

423109FX **Mouth Gag by JENNINGS,**
standard type, overall length 90 mm

Mundsperrer nach JENNINGS,
Standardmodell, Gesamtlänge 9cm

423111FX **Same,** but overall length 110 mm

Gleich, aber Gesamtlänge 11 cm

423113FX **Same,** but overall length 130 mm

Gleich, aber Gesamtlänge 13 cm

423115FX **Same,** but overall length 150 mm

Gleich, aber Gesamtlänge 15 cm



**423109FX-
423115FX**

424111FX **Mouth Gag by SEEMANN-SEIFFERT,**
standard model, overall length
110 mm

**Mundsperrer nach SEEMANN-
SEIFFERT,** Standardausführung,
Gesamtlänge 11 cm

424113FX **Same,** but overall length 130 mm

Gleich, aber Gesamtlänge 13 cm



**424111FX-
424113FX**

429100FX

Chest Support by NEGUS, with band 429101FX, rod length 140 mm, for adults

Bruststütze nach NEGUS, mit Brustband 429101FX, Stützstange 14 cm, für Erwachsene

429200FX

Same, but for children, rod length, 85 mm

Gleich, aber für Kinder, Stützstange 8,5 cm

429101FX

Band only, for 429100FX & 429200FX

Band allein, für 429100FX & 429200FX



424920FX


Suspension Aparatus Bipod by DRAFFIN, for use with Tongue Blades 424101FX – 424507FX and Mouth Gags 425100FX – 428500FX

Mundsperrer-Aufhängung nach DRAFFIN, zur Verwendung mit Spateln 424101FX – 424507FX und Mundsperrer 425100FX – 428500FX

424910FX

Chain with ring to suspend the mouth gag at the frame 424920Fx and 424900FX

Kette zur Aufhängung der Mundsperrer an 424920FX und 424900FX



Mouth Gags and Tongue Depressors
Mundsperrer und Zungendrucker



425100FX



**425101FX-
425103FX**

425100FX

Mouth Gag by McIVOR, frame only,
for use with tongue depressors
424101FX – 428603FX

Mundsperrer nach McIVOR, Halter
allein, zur Verwendung mit Spateln
424101FX – 428603FX

425101FX

Tongue Depressor by McIVOR,
size 1 (23 x 70 mm)

Zungendrucker nach McIVOR,
Gr. 1 (23 x 70 mm)

425102FX

Same, but size 2 (25 x 86 mm)

Gleich, aber Gr. 2 (25 x 86 mm)


425103FX

Same but size 3 (26 x 100 mm)

Gleich, aber Gr. 3 (26 x 100 mm)



Mouth Gags Mundsperrer



426100FX

Mouth Gag by DAVIS-BOYLE, left frame only, for use with Tongue Depressors 425101FX-428603FX

Mundsperrer nach DAVIS-BOYLE, linker Halter allein, zur Verwendung mit Spateln 425101FX-428603FX

426300FX

Same, but right frame only

Gleich, aber rechter Halter allein,

426400FX

Same, but for children, left frame only (blades see page 24)

Gleich, aber für Kinder, linker Halter allein (Spatel siehe Seite 24)

426110FX

Silicone Bite Liners, removable, for 426100FX-426400FX, autoclavable, in pairs

Auswechselbare Silikoneinlage für 426100FX-426400FX, autoklavierbar, paarweise

427100FX

Mouth Gag by KILNER-DOUGHTY, left frame only, for Tongue Depressors 425101FX-428603FX

Mundsperrer nach KILNER-DOUGHTY, linker Halter allein, zur Verwendung mit Spateln 425101FX-428603FX

427110FX

Palate Support only, for toothless patients, for 427100FX

Gaumenplatte allein, für zahnlose Patienten, für 427100FX

428500FX

Mouth Gag by DAVIS-MEYER, right frame only, for use with Tongue Depressors 425101FX-428603FX

Mundsperrer nach DAVIS-MEYER, rechter Halter allein, zur Verwendung mit Spateln 425101FX-428603FX



**426101FX-
426105FX**

Tongue Depressor by **DAVIS-BOYLE**,
smooth blades, overall length 135 mm

Zungendrucker nach **DAVIS-BOYLE**,
glatt, Gesamtlänge 13,5 cm

	Type Figur	Size Abmessungen
426101FX	1	20 x 30 mm
426102FX	2	23 x 65 mm
426103FX	3	24 x 80 mm
426104FX	4	25 x 93 mm
426105FX	5	26 x 108 mm



1 426101FX



2 426102FX



3 426103FX



4 426104FX



5 426105FX

Tongue Depressors by DAVIS-BOYLE

Zungendrucker nach DAVIS-BOYLE



Tongue Depressor by DAVIS-BOYLE, with anaesthetic tube, smooth blades, overall length 135 mm

Zungendrucker nach DAVIS-BOYLE, mit Narkoserohr
glatt, Gesamtlänge 13,5 cm

	Type Figur	Size Abmessungen
426202FX	2	23 x 65 mm
426203FX	3	24 x 80 mm
426204FX	4	25 x 93 mm
426205FX	5	26 x 108 mm



Tongue Depressors by DAVIS-BOYLE Zungendrucker nach DAVIS-BOYLE



426401FX-
426405FX

Tongue Depressor by DAVIS-BOYLE, for children,
smooth blades, overall length 98 mm

Zungendrucker nach DAVIS-BOYLE, für Kinder,
glatt, Gesamtlänge 9,8 cm

	Type Figur	Size Abmessungen
426401FX	1	17 x 30 mm
426402FX	2	19 x 45 mm
426403FX	3	20 x 60 mm
426404FX	4	22 x 70 mm
426405FX	5	22 x 80 mm

Blades fitting mouth gag 426400FX for children

**Zungendrucker passend für Mundsperrer 426400FX
für Kinder**



1 426401FX



2 426402FX



3 426403FX




4 426404FX



5 426405FX


Tongue Depressors by RUSSEL-DAVIS Zungendrucker nach RUSSEL-DAVIS



Tongue Depressor by RUSSEL-DAVIS,
with central channel

Zungendrucker nach RUSSEL-DAVIS,
mit Tubusrinne

	Type Figur	Size Abmessungen
427101FX	1	28 x 65 mm
427102FX	2	32 x 75 mm
427103FX	3	37 x 80 mm
427104FX	4	41 x 94 mm
427105FX	5	46 x 103 mm



Tongue Depressor by RUSSEL-DAVIS,
with central channel and lateral outlet


Zungendrucker nach RUSSEL-DAVIS,
mit Tubusrinne und seitlichem Ausgang c

	Type Figur	Size Abmessungen
428701FX	1	28 x 65 mm
428702FX	2	32 x 75 mm
428703FX	3	37 x 80 mm
428704FX	4	41 x 94 mm
428705FX	5	46 x 103 mm

Mouth Gag by DINGMANN
Mundsperrer nach DINGMANN



427700FX



1 427701FX

2 427702FX

3 427703FX

427700FX

Mouth Gag by **DINGMANN**, frame only, with 2 rotating cheek holders, 2 movable tooth hooks and thread guide

Mundsperrer nach **DINGMANN**, Halter allein, mit 2 drehbaren Wangenhaltern, 2 beweglichen Zahnhaken und Fadenführer

427710FX

Tongue Depressor by **DINGMANN**, complete with 3 Tongue Depressors 427701FX-427703FX

Zungendrucker nach **DINGMANN**, komplett mit 3 Spateln 427701FX-427703FX

Tongue Depressor by DINGMANN


Zungendrucker nach DINGMANN

	Type Figur	Size Abmessungen
427701FX	1	24 x 62 mm
427702FX	2	28 x 65 mm
427703FX	3	31 x 75 mm

Tongue Depressors “WUERZBURG MODEL”
 Zungendrucker “MODELL WÜRZBURG”



Tongue Depressor „Wuerzburg Model“ Zungendrucker „Modell Würzburg“		
	Type Figur	Size Abmessungen
428101FX	1	28 x 66 mm
428102FX	2	32 x 75 mm
428103FX	3	34 x 83 mm
428104FX	4	37 x 93 mm
428105FX	5	38 x 100 mm



Tongue Depressor by RING

Zungendrucker nach RING

Left side	Right side	Type	Size
Linke Seite	Rechte Seite	Figur	Abmessungen
428302FX	428402FX	2	23 x 58 mm
428303FX	428403FX	3	27 x 72 mm
428304FX	428404FX	4	34 x 87 mm
428305FX	428405FX	5	37 x 95 mm

Tongue Depressors by DAVIS-MEYER

Zungendrucker nach DAVIS-MEYER



**428501FX-
428507FX**

Tongue Depressor by DAVIS-MEYER, with anesthetic tubes on both sides

Zungendrucker nach DAVIS-MEYER, mit beidseitigem Narkoserohr

	Type Figur	Size Abmessungen
428501FX	1	29.0 x 70 mm
428502FX	2	30.5 x 75 mm
428503FX	3	31.5 x 80 mm
428504FX	4	32.5 x 85 mm
428505FX	5	33.5 x 95 mm
428506FX	6	33.8 x 100 mm
428507FX	7	34.0 x 105 mm



1 428501FX



2 428502FX



3 428503FX



4 428504FX



5 428505FX



6 428506FX



7 428507FX

Instruments for Tonsillectomy Instrumente zur Tonsillektomie

329107FX **Scalpel Handle No.7,**
 overall length 160 mm

Skalpell Handgriff Nr.7 ,
 Gesamtlänge 16 cm

329110FX **Scalpel Blades,** sterile,
 pack of 100 pieces, size 10

Skalpell-Klingen, steril,
 Packung zu 100 Stück, Fig.10

329111FX **Same,** but size 11

Gleich, aber Fig.11

329112FX **Same,** but size 12


Gleich, aber Fig.12

329115FX **Same,** but size 15

Gleich, aber Fig.15

329203FX **Scalpel Handle No. 3,**
 overall length 215 mm

Skalpell Handgriff Nr. 3,
 Gesamtlänge 21,5 cm



447600FX **Tonsil Abscess Forceps by**
THILENIUS, curved, overall
 length 200 mm

Tonsillenabszesszange nach
THILENIUS, gebogen, Gesamtlänge
 20 cm

448100FX **Tonsil Knife by ABRAHAM,**
 overall length 210 mm

Tonsillennmesser nach ABRAHAM,
 Gesamtlänge 21 cm





449100FX



449200FX



449600FX



449700FX

449100FX

Tonsil Knife by BRUENINGS,
overall length 230 mm

Tonsillenmesser nach BRUENINGS,
Gesamtlänge 23 cm

449600FX

Dressing Forceps by DUPLAY,
curved, with ratchet, overall
length 200 mm

Kornzange nach DUPLAY, gebogen,
mit Sperre, Gesamtlänge 20 cm

449200FX

Tonsil Knife and Dissector by COLVER (Fisher), overall length
225 mm

Tonsillenmesser nach COLVER (Fisher), Gesamtlänge 22,5 cm

449700FX

Dressing Forceps, curved, with
ratchet, overall length 180 mm

Kornzange, gebogen, mit Sperre,
Gesamtlänge 18 cm



430201FX



430202FX



430203FX



430100FX

430100FX

Tonsillectome by SLUDER-BALLENGER, blunt, complete with handle and each of 1 blade size 1-3

Tonsillotom nach SLUDER-BALLENGER, stumpf, komplett mit Griff und je 1 Aufsatz Fig. 1-3

430201FX

Blade, only, for 430110FX, size 1
Aufsatz, allein, für 430110FX, Fig. 1

430202FX

Same, but size 2
Gleich, aber Fig. 2

430203FX

Same, but size 3
Gleich, aber Fig. 3

430110FX

Handle, only
Griff, allein

431100 FX

"SIMAL" version on request
"SIMAL"-Version auf Anfrage



430401FX

430402FX

430403FX



430401FX-
430403FX

430401FX

Tonsillectome by DANIELS, with
double blade for squeezing and
cutting, size 1 = 16 mm

Tonsillotom nach DANIELS mit
Doppelklinge zum Quetschen und
Schneiden, Fig.1 = 16 mm


430402FX

Same, but size 2 = 20 mm
Gleich, aber Fig.2 = 20 mm

430403FX

Same, but size 3 = 24 mm
Gleich, aber Fig.3 = 24 mm

Instruments for Tonsillectomy Instrumente zur Tonsillektomie



432101FX

Tonsil Dissector and Seperator by HENKE, overall length 230 mm, small size = 12 mm wide

Tonsillendisektor und -Separator nach HENKE, Gesamtlänge 23 cm, klein = 12 mm breit

432102FX

Same, but large size = 17 mm wide
Gleich, aber breit = 17 mm breit

432300FX

Tonsil Dissector by HENKE, double-ended, overall length 240 mm, width 12 and 18 mm

Tonsillen-Raspatorium nach HENKE, doppelendig, Gesamtlänge 24 cm, Breite 12 und 18 mm

432600FX

Suction Dissector by STIERLEN, overall length 240 mm, width 13.5 mm

Saugelevatorium nach STIERLEN, Gesamtlänge 24 cm, Breite 13,5 mm

433100FX

Tonsil Dissector and Pillar Retractor by HURD, overall length 230 mm, width 10 mm

Tonsillendisektor und Retraktor nach HURD, Gesamtlänge 23 cm, Breite 10 mm

433200FX

Tonsil Elevator by HURD, with fenestrated hook, overall length 230 mm, width 11.5 mm

Tonsillen- Elevatorium nach HURD, mit gefensterter Gaumenhaken, Gesamtlänge 23 cm, Breite 11,5 cm

433600FX

Tonsil Dissector, spoon with teeth, overall length 215 mm, width 10 mm, sharp lancet tip


Tonsillen-Elevatorium, Gesamtlänge 21,5 cm, mit gezahntem Löffel und scharfer Lanzenspitze, Breite 10 mm

036900FX

Suction Tube, conical, **Luer**, overall length 200 mm, Ø 3 mm

Saugrohr, konisch, **Luer**, Gesamtlänge 20 cm, Ø 3 mm

Instruments for Tonsillectomy Instrumente zur Tonsillektomie



435100FX

Tonsil Forceps by BLOHMKE,
overall length 210 mm, curved

Tonsillenfasszange nach BLOHMKE,
Gesamtlänge 21 cm, gebogen

436100FX

Tonsil Forceps by TYDING,
overall length 210 mm, 2x2 teeth

Tonsillenfasszange nach TYDING,
Gesamtlänge 21 cm, 2x2 Zähne

435600FX

Tonsil Forceps by COLVER,
overall length 190 mm, straight

Tonsillenfasszange nach COLVER,
Gesamtlänge 19 cm, gerade

436200FX

Tonsil Forceps by TIVNEN,
overall length 210 mm, 3x3 teeth

Tonsillenfasszange nach TIVNEN,
Gesamtlänge 21 cm, 3x3 Zähne

435601FX

Same, but curved

Gleich, aber gebogen

437118FX

Tonsil Forceps by WHITE,
overall length 180 mm


Tonsillenfasszange nach WHITE,
Gesamtlänge 18 cm

437123FX

Same, but overall length 230 mm

Gleich, aber Gesamtlänge 23 cm

Instruments for Tonsillectomy Instrumente zur Tonsillektomie



109103FX

Dressing Forceps, overall length 200 mm, serrated, straight, delicate

Tonsillenpinzette, Gesamtlänge 20 cm, anatomisch, gerade, schmal

109120FX

Same, but standard model

Gleich, aber Standardausführung

109203FX

Tissue Forceps, overall length 200 mm, 1x2 teeth, straight, delicate

Tonsillenpinzette, Gesamtlänge 20 cm, chirurgisch, 1x2 Zähne, gerade, schmal

109220FX

Same, but standard model, 1x2 teeth

Gleich, aber Standardausführung, 1x2 Zähne

109223FX

Same, but 2x3 teeth

Gleich, aber 2x3 Zähne

109224FX

Same, but 3x4 teeth

Gleich, aber 3x4 Zähne

434100FX

Suction Tube by YANKAUER, overall length 270 mm, cpl. with tip and Luer connector

Saugrohr nach YANKAUER, Gesamtlänge 27 cm, komplett mit Olive und Aufsatz

434103FX

Same, but overall length 210 mm, small size

Gleich, aber Gesamtlänge 21 cm, kleine Ausführung

434200FX

Tonsil Suction Tube, Model „Großhaden“, overall length 230 mm, with ball end, O.D. 10 mm, I.D. 5 mm, Luer, stainless steel

Tonsillensaugrohr, Modell „Großhaden“, Gesamtlänge 23 cm, mit Kugelkopf, A.D. 10mm, I.D. 5 mm, Luer-Konus,

451620FX

Tonsil Dressing Forceps by BROPHY, overall length 200 mm, straight

Tonsillenpinzette nach BROPHY, Gesamtlänge 20 cm, anatomisch, gerade

451720FX

Same, but curved

Gleich, aber gebogen



441500FX

441600FX

441700FX

441900FX

441500FX

Tonsil Scissors by LILLY,
overall length 190 mm, curved
Tonsillenschere nach LILLY,
Gesamtlänge 19 cm, gebogen

441700FX


Tonsil Scissors by PRINCE,
overall length 180 mm, curved,
slender blades
Tonsillenschere nach PRINCE,
Gesamtlänge 18 cm, gebogen,
schmale Blätter

441600FX

Tonsil Scissors by BOETTCHER,
overall length 190 mm, curved
Tonsillenschere nach BOETTCHER,
Gesamtlänge 19 cm, gebogen

441900FX

Tonsil Scissors by GOOD,
overall length 190 mm, curved
Tonsillenschere nach GOOD,
Gesamtlänge 19 cm, gebogen



442118FX

442118FX

Tonsil Scissors by **METZENBAUM**,
 overall length 180 mm, curved

Tonsillenschere nach **METZENBAUM**,
 Gesamtlänge 18 cm, gebogen

442120FX

Same, but overall length 200 mm

Gleich, aber Gesamtlänge 20 cm

442123FX

Same, but overall length 230 mm

Gleich, aber Gesamtlänge 23 cm

442318FX

Same, but overall length 180 mm,
 with **TC-Gold**

Gleich, aber Gesamtlänge 18 cm,
 mit **TC-Gold** (HM-Einlage)

442320FX

Same, but overall length 205 mm,
 with **TC-Gold**

Gleich, aber Gesamtlänge 20,5 cm,
 mit **TC-Gold** (HM-Einlage)


442323FX

Same, but overall length 205 mm,
 with **TC-Gold**

Gleich, aber Gesamtlänge 20,5 cm,
 mit **TC-Gold** (HM-Einlage)

Instruments for Tonsillectomy

Instrumente zur Tonsillektomie



450100FX	Tonsil Forceps by HEISS-BIRKETT, overall length 200 mm, straight, slender Tonsillenklemme nach HEISS-BIRKETT, Gesamtlänge 20 cm, gerade, schlank	452100FX	Tonsil Forceps by NEGUS, overall length 190 mm, large curve, slender Tonsillenklemme nach NEGUS, Gesamtlänge 19 cm, weite Biegung, schlank
450200FX	Same, but slightly curved Gleich, aber leicht gebogen	452200FX	Same, but narrow curve Gleich, aber enge Biegung
451100FX	Tonsil Forceps by SCHNIDT, overall length 190 mm, slightly curved, slender Tonsilleklemme nach SCHNIDT, Gesamtlänge 19 cm leicht gebogen, schlank		
451200FX	Same, but strong curved Gleich, aber stark gebogen		

Instruments for Tonsillectomy Instrumente zur Tonsil



446100FX



446300FX



446200FX



446400FX



178001FX - 178003FX



211200FX

446100FX

Tonsil Snare by BRUENINGS,
overall length 280 mm

Tonsillenschnürer nach BRÜNINGS,
Gesamtlänge 28 cm

446400FX

Tonsil Snare by TYDING, with
straight tip

Tonsillenschnürer nach TYDING,
mit geradem Aufsatz

446200FX

Tonsil Snare by EVES with Bruenings-
tip, overall length 270 mm, for use
with closed and open tonsil wire
loops

Tonsillenschnürer mit Brünings-
Aufsatz, Gesamtlänge 27 cm,
geeignet für geschlossene und
offene Tonsillenschlingen

211200FX

Wire only, for use with 446400FX,
Ø 0.4 mm, coil of 10 m

Schlingendraht, zur Verwendung mit
446400FX, Ø 0,4 mm, Rolle zu 10 m

446300FX

Tonsil Wire Loops, working length
50 mm, Ø 0.4 mm, closed, stainless
steel, pack of 100 pieces

Tonsillenschlingen, Nutzlänge
50 mm, Ø 0,4 mm, geschlossen,
rostfrei, Packung zu 100 Stück

178001FX

Universal Wire Cutting Scissors,
saw edge, overall length 120 mm

Universal Drahtscherchen,
Gesamtlänge 12 cm, gezahnt

178003FX

Same, with **TC-Gold**

Gleich, mit **TC-Gold** (HM-Einlage)

Instruments for Tonsillectomy

Instrumente zur Tonsillektomie



446500FX

446600FX

446800FX

446900FX

447000FX

447200FX

446500FX

Loop Applicator by ROEDER,
overall length 270 mm, type E

Ligaturinstrument nach ROEDER,
Gesamtlänge 27 cm, Form E

447000FX

Suture Hook, overall length
205 mm, pointed

Fadenhäkchen, Gesamtlänge
20,5 cm, spitz

446600FX

Tonsil Suture Needle by NAGER,
overall length 240 mm

Tonsillennadel nach NAGER,
Gesamtlänge 24 cm

447200FX

Knot Tier (Pusher), overall length
215 mm, fork shaped, blunt

Knotenführer (-drücker), Gesamt-
länge 21,5 cm, gabelförmig, stumpf

446800FX

Tonsil Suture Needle by HURD,
overall length 225 mm, left, for the
right hand

Tonsillennadel nach HURD,
Gesamtlänge 22,5 cm, links, für die
rechte Hand

446900FX

Same, but for the left hand

Gleich, aber für die linke Hand

Laryngeal Mirrors Larynxspiegel

Laryngeal Mirror, stainless steel, autoclavable, threaded shaft, for use with octagonal handle 053800FX, Fig. 00 – Fig. 10 (Ø 8–30 mm)

Kehlkopfspiegel, Edelstahl, autoclavierbar, verschraubbar mit oktagonalem Handgriff 053800FX, Fig. 00 – Fig. 10 (Ø 8–30 mm)

	Size Figur	Ø (mm) Ø (mm)
053720FX	00	8
053700FX	0	10
053701FX	1	12
053702FX	2	14
053703FX	3	16
053704FX	4	18
053705FX	5	20
053706FX	6	22
053707FX	7	24
053708FX	8	26
053709FX	9	28
053710FX	10	30

053800FX

Mirror Handle, octagonal, overall length 75 mm, for use with mirrors 053700FX to 053720FX

Spiegelhandgriff, oktagonale, Gesamtlänge 7,5 cm, für Kehlkopfspiegel 053700FX bis 053720FX

Laryngeal Mirror, stainless steel, autoclavable, with fixed handle, Fig. 00 – Fig. 10 (Ø 8–30 mm)

Kehlkopfspiegel, Edelstahl, autoclavierbar, mit feststehendem Handgriff, Fig. 00 – Fig. 10 (Ø 8–30 mm)

	Size Figur	Ø (mm) Ø (mm)
054020FX	00	8
054000FX	0	10
054001FX	1	12
054002FX	2	14
054003FX	3	16
054004FX	4	18
054005FX	5	20
054006FX	6	22
054007FX	7	24
054008FX	8	26
054009FX	9	28
054010FX	10	30

Sizes of Laryngeal Mirrors, Größen der Kehlkopfspiegel

Size Figur	Ø (mm) Ø (mm)	Size Figur	Ø (mm) Ø (mm)
00	8	5	20
0	10	6	22
1	12	7	24
2	14	8	26
3	16	9	28
4	18	10	30



Laryngeal Mirrors

Larynxspiegel

Laryngeal Mirror, stainless steel, autoclavable, standard shaft, for use with handle 054200FX, Fig. 00 – Fig. 10 (Ø 8–30 mm)

Kehlkopfspiegel, Edelstahl, autoklavierbar, Standardschaft für Handgriff 054200FX, Fig. 00 – Fig. 10 (Ø 8–30 mm)

	Size Figur	Ø (mm) Ø (mm)
054120FX	00	8
054100FX	0	10
054101FX	1	12
054102FX	2	14
054103FX	3	16
054104FX	4	18
054105FX	5	20
054106FX	6	22
054107FX	7	24
054108FX	8	26
054109FX	9	28
054110FX	10	30



Laryngeal Mirror Rhodium, stainless steel, autoclavable, standard shaft, for use with handle 054200FX (Rhodium plated glass) Fig. 00 – Fig. 10 (Ø 8–30 mm)

Kehlkopfspiegel Rhodium, Edelstahl, autoklavierbar, Standardschaft für Handgriff 054200FX (Rhodium-beschichtetes Glas) Fig. 00 – Fig. 10 (Ø 8–30 mm)

	Size Figur	Ø (mm) Ø (mm)
054420FX	00	8
054400FX	0	10
054401FX	1	12
054402FX	2	14
054403FX	3	16
054404FX	4	18
054405FX	5	20
054406FX	6	22
054407FX	7	24
054408FX	8	26
054409FX	9	28
054410FX	10	30

054200FX

Mirror Handle, only, overall length 105 mm, for use with 054100FX to 054420FX

Spiegelhandgriff, alleine, Gesamtlänge 10,5 cm, für Kehlkopfspiegel 054100FX bis 054420FX





717500FX

Mirror Heater, for quick and easy heating of laryngeal mirrors. Safe operation, with electronic controls for automatic activation and deactivation. Quick heating and automatic cooling. Plastic housing, umber grey with LED visual control.

Spiegelwärmer, zur schnellen und einfachen Anwärmung der Kehlkopfspiegel. Elektronische Regelung mit automatischer Aktivierung und Deaktivierung für einen sicheren Betrieb. Schnelles Aufheizen mit anschließend automatischer Abkühlphase. Robustes Kunststoffgehäuse, umbragrau, mit Kontroll-Leuchtdioden

Rhinoscopic Mirror by MICHEL,
 overall length 290 mm

Rhinoskopiespiegel nach MICHEL,
 Gesamtlänge 29 cm

	Size Figur	Ø (mm) Ø (mm)
054210FX	0	10
054212FX	1	12
054214FX	2	14
054216FX	3	16
054218FX	4	18

Spare Mirror Attachment, only,
 for Rhinoscopic Mirror by MICHEL

Spiegelaufsatz, alleine,
 für Rhinoskopiespiegel nach MICHEL

	Size Figur	Ø (mm) Ø (mm)
054220FX	0	10
054222FX	1	12
054224FX	2	14
054226FX	3	16
054228FX	4	18



Telescopes for Nose and Paranasal Sinuses Endoskope für die Nase und Nasennebenhöhlen



2.7 mm Ø

Working length 190 mm


Arbeitslänge 190 mm

728100FX



18 min
134°C

- autoclavable
- autoklavierbar



Hi-View Telescope, 0°, wide angle, 2.7 mm Ø, working length 190 mm, autoclavable


Hi-View Optik, 0°, Weitwinkel, 2,7 mm Ø, Arbeitslänge 190 mm, autoklavierbar

728130FX



18 min
134°C

- autoclavable
- autoklavierbar



Hi-View Telescope, 30°, wide angle, 2.7 mm Ø, working length 190 mm, autoclavable


Hi-View Optik, 30°, Weitwinkel, 2,7 mm Ø, Arbeitslänge 190 mm, autoklavierbar

728170FX



18 min
134°C

- autoclavable
- autoklavierbar




Hi-View Telescope, 70°, wide angle, 2.7 mm Ø, working length 190 mm, autoclavable

Hi-View Optik, 70°, Weitwinkel, 2,7 mm Ø, Arbeitslänge 190 mm, autoklavierbar

Non-autoclavable telescopes in 2.7 mm on request

Nicht autoklavierbare Endoskope in 2,7 mm auf Anfrage



2.7 mm Ø

Working length 270 mm


Arbeitslänge 270 mm

701300FX



18 min
134°C

- autoclavable
- autoklavierbar



Hi-View Telescope, 0°, wide angle, 2.7 mm Ø, working length 270 mm, autoclavable


Hi-View Optik, 0°, Weitwinkel, 2,7 mm Ø, Arbeitslänge 270 mm, autoklavierbar

701330FX



18 min
134°C

- autoclavable
- autoklavierbar



Hi-View Telescope, 30°, wide angle, 2.7 mm Ø, working length 270 mm, autoclavable

Hi-View Optik, 30°, Weitwinkel, 2,7 mm Ø, Arbeitslänge 270 mm, autoklavierbar

Telescopes for Nose and Paranasal Sinuses Endoskope für die Nase und Nasennebenhöhlen



FENTEX HIGH DEFINITION (HD) SCOPES - NEW!


Designed to connect to the latest Generation of full HD+ Video Systems 1080i or 1080p (16:9 Format)

The newly designed HD Rod-Lens System provides high resolution and "true to detail" images with unsurpassed sharpness and improved contrast up to the edges.

FENTEX HIGH DEFINITION (HD) Optiken - NEU!

Ideal zur Nutzung mit der neuesten HD+ Videotechnik 1080i oder 1080p (Breitbildformat 16:9)

Die neu entwickelten HD-Präzisionsoptiken bieten höchste Auflösung und eine bisher nicht gekannte Detailtreue mit verbesserter Konturschärfe und hohem Kontrast bis in den Randbereich.



4 mm Ø


Working length 180 mm

Arbeitslänge 180 mm

750300FX



- autoclavable
- autoklavierbar




High-Definition (HD) Sinus-Scope, 0°, wide angle, 4 mm Ø, working length 180 mm, autoclavable

High-Definition (HD) Sinuskop, 0°, Weitwinkel, 4 mm Ø, Arbeitslänge 180 mm, autoklavierbar

750330FX



- autoclavable
- autoklavierbar




High-Definition (HD) Sinus-Scope, 30°, wide angle, 4 mm Ø, working length 180 mm, autoclavable

High-Definition (HD) Sinuskop, 30°, Weitwinkel, 4 mm Ø, Arbeitslänge 180 mm, autoklavierbar

750370FX



- autoclavable
- autoklavierbar




High-Definition (HD) Sinus-Scope, 70°, wide angle, 4 mm Ø, working length 180 mm, autoclavable

High-Definition (HD) Sinuskop, 70°, Weitwinkel, 4 mm Ø, Arbeitslänge 180 mm, autoklavierbar

Telescopes for Nose and Paranasal Sinuses

Endoskope für die Nase und Nasennebenhöhlen



4 mm Ø

Working length 180 mm


Arbeitslänge 180 mm

750100FX



18 min
134°C

- autoclavable
- autoklavierbar



Hi-View Telescope, 0°, wide angle, 4 mm Ø, working length 180 mm, autoclavable


Hi-View Optik, 0°, Weitwinkel, 4 mm Ø, Arbeitslänge 180 mm, autoklavierbar

750130FX



18 min
134°C

- autoclavable
- autoklavierbar



Hi-View Telescope, 30°, wide angle, 4 mm Ø, working length 180 mm, autoclavable


Hi-View Optik, 30°, Weitwinkel, 4 mm Ø, Arbeitslänge 180 mm, autoklavierbar

750145FX



18 min
134°C

- autoclavable
- autoklavierbar



Hi-View Telescope, 45°, wide angle, 4 mm Ø, working length 180 mm, autoclavable


Hi-View Optik, 45°, Weitwinkel, 4 mm Ø, Arbeitslänge 180 mm, autoklavierbar

750170FX



18 min
134°C

- autoclavable
- autoklavierbar




Hi-View Telescope, 70°, wide angle, 4 mm Ø, working length 180 mm, autoclavable

Hi-View Optik, 70°, Weitwinkel, 4 mm Ø, Arbeitslänge 180 mm, autoklavierbar

Non-autoclavable telescopes in 4 mm on request (also in 90° and 110°)

Nicht autoklavierbare Endoskope in 4 mm auf Anfrage (auch in 90° und 110°)



4 mm Ø


Working length 300 mm

Arbeitslänge 300 mm

700900FX



- autoclavable
- autoklavierbar




Hi-View Telescope, 0°, wide angle, 4 mm Ø, working length 300 mm, autoclavable

Hi-View Optik, 0°, Weitwinkel, 4 mm Ø, Arbeitslänge 300 mm, autoklavierbar

700930FX



- autoclavable
- autoklavierbar




Hi-View Telescope, 30°, wide angle, 4 mm Ø, working length 300 mm, autoclavable

Hi-View Optik, 30°, Weitwinkel, 4 mm Ø, Arbeitslänge 300 mm, autoklavierbar

700970FX



- autoclavable
- autoklavierbar



Hi-View Telescope, 70°, wide angle, 4 mm Ø, working length 300 mm, autoclavable

Hi-View Optik, 70°, Weitwinkel, 4 mm Ø, Arbeitslänge 300 mm, autoklavierbar

Non-autoclavable telescopes in 4 mm on request

Nicht autoklavierbare Endoskope in 4 mm auf Anfrage

Laryngo-Pharyngoscopes Laryngo-Pharyngoskope



8 mm Ø


Working length 210 mm

Arbeitslänge 210 mm

520970FX




- autoclavable
- autoklavierbar



Tele-Laryngoscope, 8 mm Ø, 70°, working length 210 mm with detachable handle, autoclavable

Tele-Laryngoskop, 8 mm Ø, 70°, Arbeitslänge 210 mm mit abnehmbarem Handgriff, autoklavierbar



4 mm Ø


Working length 180 mm

Arbeitslänge 180 mm

750270FX



- autoclavable
- autoklavierbar



Hi-View Micro-Laryngoscope, 4 mm Ø, 70°, working length 180 mm, autoclavable

Hi-View Mikro-Laryngoskop, 4 mm Ø, 70°, Arbeitslänge 180 mm, autoklavierbar



6 mm Ø


Working length 160 mm

Arbeitslänge 160 mm

521670FX



- autoclavable
- autoklavierbar




Hi-View Laryngo-Pharyngoscope, 6 mm Ø, 70°, working length 160 mm w. detachable handle, autoclavable

Hi-View Laryngo-Pharyngoskop, 6 mm Ø, 70°; Arbeitslänge 160 mm mit abnehmbarem Handgriff, autoklavierbar

521671FX



- autoclavable
- autoklavierbar



Hi-View Laryngo-Pharyngoscope, 6 mm Ø, 70°, working length 160 mm w. detachable handle, autoclavable, (HM) high magnification

Hi-View Laryngo-Pharyngoskop, 6 mm Ø, 70°; Arbeitslänge 160 mm mit abnehmbarem Handgriff, autoklavierbar, (HM) hohe Vergrößerung



10 mm Ø


Working length 160 mm

Arbeitslänge 160 mm

521170FX



- autoclavable
- autoklavierbar




Hi-View Laryngo-Pharyngoscope, 10 mm Ø, 70°, working length 160 mm w. detachable handle, autoclavable

Hi-View Laryngo-Pharyngoskop, 10 mm Ø, 70°, Arbeitslänge 160 mm mit abnehmbarem Handgriff, autoklavierbar

521190FX




- autoclavable
- autoklavierbar



Hi-View Laryngo-Pharyngoscope, 10 mm Ø, 90°, working length 160 mm w. detachable handle, autoclavable

Hi-View Laryngo-Pharyngoskop, 10 mm Ø, 90°, Arbeitslänge 160 mm mit abnehmbarem Handgriff, autoklavierbar


520170FX



Laryngo-Pharyngoscope, 10 mm Ø, 70°, working length 160 mm w. detachable handle, soakable

Laryngo-Pharyngoskop, 10 mm Ø, 70°, Arbeitslänge 160 mm mit abnehmbarem Handgriff, einlegbar

520190FX



Laryngo-Pharyngoscope, 10 mm Ø, 90°, working length 160 mm w. detachable handle, soakable

Laryngo-Pharyngoskop, 10 mm Ø, 90°, Arbeitslänge 160 mm mit abnehmbarem Handgriff, einlegbar

Telescope Accessories Zubehör für Endoskope



708591FX **Wire Basket I**, sterilization and storage of a single rigid telescope, including lid and silicone brackets, overall dimensions 290 x 80 x 52 mm

Siebkorb, kurz, zur Sterilisation und Lagerung einer starren Optik, inkl. Deckel und Silikonhalter, Gesamtabmessungen 290 x 80 x 52 mm

708592FX **same**, but overall dimensions 460 x 80 x 52 mm

wie oben, aber Gesamtabmessungen 460 x 80 x 52 mm

708590FX **Wire Basket II**, sterilization and storage of two rigid telescopes, incl. lid and silicone brackets, overall dimensions 290 x 80 x 52 mm

Siebkorb, kurz, zur Sterilisation und Lagerung von zwei starren Optiken, inkl. Deckel und Silikonhalter, Gesamtabmessungen 290 x 80 x 52 mm

708593FX **same**, but overall dimensions 460 x 80 x 52 mm

wie oben, aber Gesamtabmessungen 460 x 80 x 52 mm



740311FX **Telescope Handle**, flat serrated, 110 mm length, recommended for telescopes up to 4 mm Ø, 0°–70°, working length >150 mm

Endoskophandgriff, flach geriffelt, 110 mm Länge, empfohlen für Endoskope bis 4 mm Ø, 0°, Arbeitslänge >150 mm

740316FX **same**, but for telescopes up to 2.7 mm Ø

wie oben, aber für Endoskope bis 2,7 mm Ø



708570FX **Scope Case I**, plastic, sterilization and storage of a single rigid telescope Ø 1-10 mm, case size 271 x 70 x 35 mm

Optik Case I, Kunststoff, zur Sterilisation und Lagerung einer starren Optik Ø 1-10 mm, Größe 271 x 70 x 35 mm

708571FX **same**, but case size 394 x 70 x 35 mm

wie oben, Größe 394 x 70 x 35 mm

708572FX **Scope Case II**, plastic, sterilization and storage of two rigid telescopes Ø 1-10 mm, case size 394 x 70 x 35 mm

Optik Case II, Kunststoff, zur Sterilisation und Lagerung von zwei starren Optiken Ø 1-10 mm, Größe 394 x 70 x 35 mm



740312FX **Telescope Handle**, round serrated, 110 mm length, recommended for telescopes up to 4 mm Ø, 0°–70°, working length >150 mm

Endoskophandgriff, rund geriffelt, 110 mm Länge, empfohlen für Endoskope bis 4 mm Ø, 0°–70°, Arbeitslänge >150 mm



740313FX **Telescope Handle**, round serrated, 65 mm length, recommended for telescopes up to 4 mm Ø, 0°–70°, working length >75 mm

Endoskophandgriff, rund geriffelt, 65 mm Länge, empfohlen für Endoskope bis 4 mm Ø, 0°–70°, Arbeitslänge >75 mm

Telescope Accessories Zubehör für Endoskope



118900FX Flexible Arm, with holding rod, for attachment to the OR-table or rail system

Flexibler Haltearm mit Spannvorrichtung und Befestigungsmöglichkeit am OP-Tisch oder Schienensystem



118901FX Mounting Bracket for Flexible Arm 118900FX to the OR-table

Halteklaue drehbar, zur Befestigung des flexiblen Haltearms 118900FX am OP-Tisch



118903FX Telescope Clamp for Flexible Arm 118900FX

Optikklammer für flexiblen Haltearm 118900FX



118902FX Clamp for Ear Speculum, for flexible tension arm 118900FX, one size fits all specula

Halte Ohrtrichter, für Haltearm 118900FX, passend für alle Ohrtrichter



118904FX Specula Adapter, for 118900FX, for use with Cottle and Kilian Nasal Specula

Spekula Adapter, für flexiblen Haltearm 118900FX, Verwendung mit allen Cottle- und Kilian-Nasenspekula



741200FX Protection Sheath for Telescopes, autoclavable (use 2 pcs. of 741200FX for telescopes with a working length of 270/300 mm)

Schutzhülse für Endoskopoptiken, autoklavierbar (benutzen Sie 2 Stück 741200FX für Optiken mit einer Länge von 270/300 mm)



863100FX ULTRA-STOP, 25 ml Solution (antifogging), Pipette Bottle

ULTRA-STOP, 25 ml Lösung (Antibeschlagmittel), Pipettenflasche



863110FX ULTRA-STOP, 15 ml Solution (antifogging), Spray Bottle

ULTRA-STOP, 15 ml Lösung (Antibeschlagmittel), Sprühflasche



863101FX ULTRA-STOP, 30 ml Solution (antifogging), Sterile Pierce Bottle

ULTRA-STOP, 30 ml Lösung (Antibeschlagmittel), sterile Durchstichflasche

Fiber Optic Light Cables Fiberglas-Lichtleitkabel

The Standard Fiber Optic Light Cables (grey) are recommended for use with Halogen Light Sources only. Please use High Performance Light Cables (blue) when connecting a Xenon-Light Source to your endoscope.

Die Verwendung der grauen Standard-Lichtleiter wird nur in Verbindung mit Halogen-Lichtquellen niedriger Leistung empfohlen. Für den Anschluss an Xenon-Lichtquellen empfehlen wir unsere blauen Hochleistungs-Lichtleitkabel.



- autoclavable
- autoklavierbar

FENTEX/STORZ Adapter		FENTEX/STORZ Adapter
716500FX	Fiber Optic Cold Light Cable, 3.5 mm Ø, length 1.8 m, complete with 2 FENTEX/ STORZ Adapters, autoclavable	Fiberglas-Lichtkabel, 3,5 mm Ø, 180 cm Länge komplett mit 2 FENTEX/ STORZ Adaptern, autoklavierbar
716700FX	Fiber Optic Cold Light Cable, 4.9 mm Ø, length 1.8 m, compl. with 2 FENTEX/ STORZ Adapters, autoclavable	Fiberglas-Lichtkabel, 4,9 mm Ø, 180 cm Länge kompl. mit 2 FENTEX/ STORZ Adaptern, autoklavierbar
716702FX	same, but length 2.3 m	wie oben, aber 230 cm lang
R. WOLF/HSW Adapter		R. WOLF/HSW Adapter
716600FX	Fiber Optic Cold Light Cable, 3.5 mm Ø, length 1.8 m, compl. with 2 R. WOLF Adapters, autoclavable	Fiberglas-Lichtkabel, 3,5 mm Ø, 180 cm Länge kompl. mit 2 R. WOLF Adaptern, autoklavierbar
716703FX	Fiber Optic Cold Light Cable, 4.9 mm Ø, length 1.8 m, compl. with 2 R. WOLF Adapters, autoclavable	Fiberglas-Lichtkabel, 4,9 mm Ø, 180 cm Länge kompl. mit 2 R. WOLF Adaptern, autoklavierbar
716704FX	same, but length 2.3 m	wie oben, aber 230 cm lang

Fiber Optic Light Cables and Adapters

Fiberglas-Lichtleitkabel und Adapter

	Customized Fiber Optic Light Cables	Kundenspezifische Lichtleitkabel
711160FX	Fiber Optic Cold Light Cable, 3.5 mm Ø, length 1.8 m, without Adapters, autoclavable	Fiberglas-Lichtkabel, 3,5 mm Ø, 180 cm Länge, ohne Adapter, autoklavierbar
711161FX	same, but length 2.3 m	wie oben, aber 230 cm lang
711166FX	Fiber Optic Cold Light Cable, 4.9 mm Ø, length 1.8 m, without Adapters, autoclavable	Fiberglas-Lichtkabel, 4,9 mm Ø, 180 cm Länge, ohne Adapter, autoklavierbar
711167FX	same, but length 2.3 m	wie oben, aber 230 cm lang


Type of Adapter/Manufacturer	Connection Telescope	Connection Light Source
Adapter Typ/Hersteller	Anschluss Endoskop	Anschluss Lichtquelle
FENTEX/KARL STORZ/EXPLORENT	711171FX	711170FX
R.WOLF/HSW	711115FX	711174FX
ACMI/BRITISH STANDARD	711274FX	711266FX
HEINE	-	711403FX
WINTER & IBE	-	711172FX
OLYMPUS	-	711263FX

Light Connection

Light adapters are designed to suite all commonly used fibreoptic cables. Please use the recommended sizes.

Lichtanschluss

Der Lichtadapter ist so aufgebaut, dass er zu allen gängigen Lichtleitkabeln kompatibel ist. Bitte verwenden Sie immer die empfohlenen Kabeldurchmesser.



Naso-Pharyngo-Laryngoscopes, flexible Naso-Pharyngo-Laryngoskope, flexibel

Flexible Fiberscope with high resolution image bundle and improved optical system. Soakable in disinfection solution, cold disinfection with EO, FO, STERIS.

Smallest tissue pathology can now be visualized and treated immediately. The endoscopes allow to securely distinguish between healthy tissue and for example metaplastic morphologies in the boarder region of Lesions.

Fiberskop mit hochauflösendem Bildleiter und verbesserter Okular und Objektivoptik. Einlegbar in Desinfektionslösung, Kaltsterilisation EO, FO, STERIS.

Schleimhautveränderungen von wenigen Millimetern Durchmesser werden jetzt sichtbar und können sofort behandelt werden. War bisher die Abgrenzung der Randbereiche von Läsionen manchmal problematisch, lassen sich heute beispielsweise Metaplasien frühzeitig erkennen.



700700FX **Naso-Pharyngo-Laryngo-Fiberscope,**
3.6 mm Ø, 300 mm length, incl.
standard accessories.

Naso-Pharyngo-Laryngo-Fiberskop,
3,6 mm Ø, 300 mm Länge, inkl.
Standardzubehör.

700761FX **Naso-Pharyngo-Laryngo-Fiberscope,**
slim version 2.8 mm Ø, 300 mm
length, incl. standard accessories

Naso-Pharyngo-Laryngo-Fiberskop,
schlanke Version 2.8 mm Ø, 300 mm
Arbeitslänge, inkl. Standardzubehör.

700762FX **Naso-Pharyngo-Laryngo-Fiberscope,**
4.2 mm Ø, 340 mm length incl.
working channel 1.4 mm, with stan-
dard + additional accessories

Naso-Pharyngo-Laryngo-Fiberskop,
4,2 mm Ø, 340 mm Arbeitslänge, mit
Arbeitskanal 1,4 mm, inkl. Standard
und Zusatzzubehör.

Naso-Pharyngo-Laryngoscopes, flexible Naso-Pharyngo-Laryngoskope, flexibel

Specifikations	Spezifikationen	700700FX	700761FX	700762FX
Working length	Arbeitslänge	300 mm	320 mm	320 mm
Diameter (distal)	Durchmesser (distal)	3.6 mm	2.8 mm	4.2 mm
Instrument channel	Instrumentenkanal	-	-	1.4 mm
Angle of view	Blickrichtung	0°	0°	0°
Field of view	Bildwinkel	85°	80°	80°
Depth of field	Schärfebereich	2.5 - 50 mm	1 - 50 mm	1 - 50 mm
Distal tip deflection	Distale Auslenkung			
upwards	aufwärts	125°	130°	130°
downwards	abwärts	125°	130°	130°

Set of Standard Accessories (including)

1 x Carrying Case
1 x ETO Cap to ensure ventilation during gas sterilization
1 x Standard Leakage Tester (complete)

Additional Accessories included in 700762FX

1 x Biopsy Forceps (1 mm Ø, length 120 cm)
1 x Cap for biopsy channel
1 x Cleaning Brush (1.5 mm Ø, length 110 cm)
1 x Wire 1.0 mm
Adapters (Wolf, Storz, Olympus)

Note:

For additional products and accessories please refer to the special catalogue "Laryngoscopy/Broncho-Oesophagoscopy".

Standardzubehör (in der Lieferung enthalten)

1 x Tragekoffer
1 x ETO Entlüftungskappe für die Gassterilisation
1 x Manometer zur Dichtigkeitsprüfung

Zusätzliches Zubehör beinhaltet bei 700762FX

1 x Biopsiezange (1 mm Ø, Länge 120 cm)
1 x Verschlusskappe für Biopsiekanal
1 x Reinigungsbürste (1,5 mm Ø, Länge 110 cm)
1 x Draht 1,0 mm
Adapter (Wolf, Storz, Olympus)

Hinweis:

Weitere Produkte und Zubehörartikel finden Sie im Spezialkatalog "Laryngoskopie / Broncho-Ösophagoskopie".

Nummernverzeichnis

Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page	Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page	Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page	Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page
036900FX	.34	054120FX	.43	329203FX	.30	426300FX	.21
051100FX	.16	054200FX	.43	401302FX	.7	426400FX	.21
051200FX	.16	054210FX	.44	401600FX	.6	426401FX	.24
052200FX	.16	054212FX	.44	401601FX	.6	426402FX	.24
052300FX	.16	054214FX	.44	401700FX	.6	426403FX	.24
052600FX	.16	054216FX	.44	402000FX	.6	426404FX	.24
052700FX	.16	054218FX	.44	402100FX	.6	426405FX	.24
052800FX	.16	054220FX	.44	402301FX	.7	427100FX	.21
053700FX	.42	054222FX	.44	402400FX	.7	427101FX	.25
053701FX	.42	054224FX	.44	402401FX	.7	427102FX	.25
053702FX	.42	054226FX	.44	402402FX	.7	427103FX	.25
053703FX	.42	054228FX	.44	402403FX	.7	427104FX	.25
053704FX	.42	054400FX	.43	402411FX	.7	427105FX	.25
053705FX	.42	054401FX	.43	402412FX	.7	427110FX	.21
053706FX	.42	054402FX	.43	420109FX	.17	427700FX	.26
053707FX	.42	054403FX	.43	420111FX	.17	427701FX	.26
053708FX	.42	054404FX	.43	420113FX	.17	427702FX	.26
053709FX	.42	054405FX	.43	421109FX	.17	427703FX	.26
053710FX	.42	054406FX	.43	421111FX	.17	427710FX	.26
053720FX	.42	054407FX	.43	421113FX	.17	428101FX	.27
053800FX	.42	054408FX	.43	422109FX	.17	428102FX	.27
054000FX	.42	054409FX	.43	422111FX	.17	428103FX	.27
054001FX	.42	054410FX	.43	422113FX	.17	428104FX	.27
054002FX	.42	054420FX	.43	423109FX	.18	428105FX	.27
054003FX	.42	056200FX	.13	423111FX	.18	428302FX	.28
054004FX	.42	109101FX	.15	423113FX	.18	428303FX	.28
054005FX	.42	109103FX	.36	423115FX	.18	428304FX	.28
054006FX	.14	109120FX	.36	424111FX	.18	428305FX	.28
054006FX	.42	109203FX	.36	424113FX	.18	428402FX	.28
054007FX	.14	109220FX	.36	424910FX	.19	428403FX	.28
054007FX	.42	109223FX	.36	424920FX	.19	428404FX	.28
054008FX	.42	109224FX	.36	425100FX	.20	428405FX	.28
054009FX	.42	118900FX	.53	425101FX	.20	428500FX	.21
054010FX	.42	118901FX	.53	425102FX	.20	428501FX	.29
054020FX	.42	118902FX	.53	425103FX	.20	428502FX	.29
054100FX	.43	118903FX	.53	426100FX	.21	428503FX	.29
054101FX	.43	118904FX	.53	426101FX	.22	428504FX	.29
054102FX	.43	178001FX	.40	426102FX	.22	428505FX	.29
054103FX	.43	178003FX	.40	426103FX	.22	428506FX	.29
054104FX	.43	211200FX	.40	426104FX	.22	428507FX	.29
054105FX	.43	230102FX	.15	426105FX	.22	428701FX	.25
054106FX	.43	329107FX	.30	426110FX	.21	428702FX	.25
054107FX	.43	329110FX	.30	426202FX	.23	428703FX	.25
054108FX	.43	329111FX	.30	426203FX	.23	428704FX	.25
054109FX	.43	329112FX	.30	426204FX	.23	428705FX	.25
054110FX	.43	329115FX	.30	426205FX	.23	429100FX	.19

Nummernverzeichnis

Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page	Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page	Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page	Kat. Nr. Cat. No.	Seite Page
429101FX	.19	440401FX	.9	446600FX	.41	711170FX	.55
429200FX	.19	440402FX	.9	446800FX	.41	711171FX	.55
430100FX	.32	440403FX	.9	446900FX	.41	711172FX	.55
430110FX	.32	440404FX	.9	447000FX	.41	711174FX	.55
430201FX	.32	440405FX	.9	447200FX	.41	711263FX	.55
430202FX	.32	440500FX	.10	447600FX	.30	711266FX	.55
430203FX	.32	440501FX	.10	448100FX	.30	711274FX	.55
430401FX	.33	440502FX	.10	449100FX	.31	711403FX	.55
430402FX	.33	440503FX	.10	449200FX	.31	716500FX	.54
430403FX	.33	440504FX	.10	449600FX	.31	716600FX	.54
432101FX	.34	440601FX	.12	449700FX	.31	716700FX	.54
432102FX	.34	440602FX	.12	450100FX	.39	716702FX	.54
432300FX	.34	440603FX	.12	450200FX	.39	716703FX	.54
432600FX	.34	440611FX	.12	451100FX	.39	716704FX	.54
433100FX	.34	440612FX	.12	451200FX	.39	717500FX	.44
433200FX	.34	440613FX	.12	451620FX	.36	725701FX	.15
433600FX	.34	440701FX	.12	451720FX	.36	726702FX	.15
434100FX	.14,36	440702FX	.12	452100FX	.39	728100FX	.45
434103FX	.36	440703FX	.12	452200FX	.39	728130FX	.45
434200FX	.36	440801FX	.10	520170FX	.51	728170FX	.45
435100FX	.35	440802FX	.10	520190FX	.51	740311FX	.52
435600FX	.35	440803FX	.10	520970FX	.49	740312FX	.52
435601FX	.35	440900FX	.11	521170FX	.51	740313FX	.52
436100FX	.35	440950FX	.11	521190FX	.51	740316FX	.52
436200FX	.35	441000FX	.11	521670FX	.50	741200FX	.53
437118FX	.35	441001FX	.11	521671FX	.50	750100FX	.47
437123FX	.35	441002FX	.11	700700FX	.56,57	750130FX	.47
440100FX	.8	441003FX	.11	700761FX	.56,57	750145FX	.47
440101FX	.8	441500FX	.37	700762FX	.56,57	750170FX	.47
440102FX	.8	441600FX	.37	700900FX	.48	750270FX	.49
440103FX	.8	441700FX	.37	700930FX	.48	750300FX	.46
440104FX	.8	441900FX	.37	700970FX	.48	750330FX	.46
440105FX	.8	442118FX	.38	701300FX	.45	750370FX	.46
440200FX	.8	442120FX	.38	701330FX	.45	771118FX	.15
440201FX	.8	442318FX	.38	708570FX	.52	832600FX	.15
440202FX	.8	442320FX	.38	708571FX	.52	832601FX	.15
440203FX	.8	443100FX	.13	708572FX	.52	832605FX	.15
440204FX	.8	443600FX	.13	708590FX	.52	832608FX	.15
440205FX	.8	443800FX	.30	708591FX	.52	832611FX	.15
440300FX	.9,14	444100FX	.13	708592FX	.52	832613FX	.15
440301FX	.9,14	444100FX	.14	708593FX	.52	840300FX	.13
440302FX	.9,14	446100FX	.40	711115FX	.55	840403FX	.13
440303FX	.9,14	446200FX	.40	711160FX	.55	840404FX	.13
440304FX	.9,14	446300FX	.40	711161FX	.55	863100FX	.53
440305FX	.9,14	446400FX	.40	711166FX	.55	863101FX	.53
440400FX	.9	446500FX	.41	711167FX	.55	863110FX	.53

Company Mission

To offer highly valued, innovative solutions to medical needs with a focus on the treatment of patients with head & neck disorders. We fully support the medical profession in achieving optimal results (functionally and aesthetically) when treating their patients.

We do this

- *By providing the best quality surgical products at affordable cost*
- *By establishing and maintaining a technically competent sales and support organization*
- *By facilitating excellent training and education to all our partners*
- *By helping surgeons to develop new procedures and products*
- *By emphasizing what is best for our company as a whole, never sacrificing the quality of our products or services in order to enhance profits.*
- *By adhering to the highest professional standards in all activities*

FENTEXmedical GmbH

take-off GewerbePark
D-78579 Neuhausen ob Eck
Germany

Tel. +49 (0) 7467 - 949 62 0
Fax +49 (0) 7467 - 949 62 17

info@fentexmedical.com
www.fentexmedical.com

FENTEX Instruments - *Made in Germany*

