



Kabel und Handgriffe für die Elektrochirurgie

Electrosurgery Cables and Pencils



PRECISION
ELECTROSURGERY

Trademark Information:

Berchtold, Bowa, Bovie, CoaComp, Conmed, Erbe, Karl Storz, Lamidey, Olympus, Richard Wolf, Söring, Sutter are registered trademarks of the respective companies.

Aesculap is a trademark of B Braun.

Ethicon is a registered trademark of Johnson & Johnson.

Martin is a trademark of KLS Martin Group.

Valleylab is a trademark of Covidien/Medtronic.

Codman is a registered trademark of Integra LifeSciences.

Content

Kabel

Cables

Bipolare Silikonkabel 04
Bipolar silicone cables

Monopolare Silikonkabel 08
Monopolar silicone cables

Zubehör

Accessories

Monopolare Handgriffe 10
Monopolar pencils

Neutralelektroden, Neutralelektroden-Anschlusskabel 11
Patient plates, patient plate connecting cables

Adapter 11
Adapters

Products shown in this catalog are available in the EU. Availability in other markets may vary.

In diesem Katalog abgebildete Produkte sind in der EU erhältlich. Die Verfügbarkeit in anderen Märkten kann variieren.

Erstklassige Kabel zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis! Excellent, cost-efficient cables!


Bipolare Silikonkabel | Bipolar silicone cables

Unsere Technologie – Ihr Nutzen:

- Flexibel und praktisch ohne „Memory Effekt“ durch fein geflochtene Adern
- Lange Lebensdauer/
hohe Korrosionsbeständigkeit durch
einzeln versilberte Drähte
- Maximale elektrische Sicherheit
durch separat kunststoffisolierte
Litzen
- Langlebig und hypoallergen
durch hochwertigen Silikonmantel
- Resterilisierbar im Autoklaven





















Our technology – your benefit:

- Flexible and virtually without
“memory effect“ because of fine
braided wires
- Long life/resists corrosion
well thanks to individually
silver-plated wires
- Maximum electrical safety due
to individually plastic-insulated
wire strings
- Long life and hypoallergenicity
due to high-quality silicone wall
- Can be sterilized in the autoclave



Bipolare Silikonkabel

Bipolar silicone cables

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sutter CURIS® 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sutter BM-780 II ▪ Martin ▪ Berchtold ▪ Aesculap
		 <p>Stecker Geräteseite Connector ESU side</p>	 <p>Stecker Geräteseite Connector ESU side</p>
 <p>Passend an: Europäischem Flachstecker Fits to: European flat connector</p>		—	37 01 38 K Bipolares Standard-Kabel Länge: 4,5 m Bipolar standard cable Length: 4.5 m
 <p>Passend an: Europäischem Flachstecker Fits to: European flat connector</p>		37 01 54 L Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 3,0 m Bipolar cable with safety connector Length: 3.0 m	37 01 38 L Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 4,5 m Bipolar cable with safety connector Length: 4.5 m
 <p>Passend an: Europäischem Flachstecker Fits to: European flat connector</p>		37 01 54 G Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 3,0 m, gewinkelt Bipolar cable with safety connector Length: 3.0 m, angled	37 01 38 G Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 4,5 m, gewinkelt Bipolar cable with safety connector Length: 4.5 m, angled
 <p>Passend an: Aesculap Instrumente Fits to: Aesculap instruments</p>		37 01 54 A Bipolares Standard-Kabel Länge: 3,0 m, gewinkelt Bipolar standard cable Length: 3.0 m, angled	37 01 38 A Bipolares Standard-Kabel Länge: 4,5 m, gewinkelt Bipolar standard cable Length: 4.5 m, angled
 <p>Passend an: US-Stiftstecker Fits to: US pin connector</p>		37 01 54 S Bipolares Kabel für US-Stiftstecker Länge: 3,0 m Bipolar cable for US pin connector Length: 3.0 m	37 01 38 S Bipolares Kabel für US-Stiftstecker Länge: 4,5 m Bipolar cable for US pin connector Length: 4.5 m
 <p>Passend an: To-BITE™, Calvia® Fits to: To-BITE™, Calvia®</p>		37 01 54 R Bipolares Kabel 2 x 2 mm Pins Länge: 3,0 m Bipolar cable 2 x 2 mm pins Length: 3.0 m	37 01 38 R Bipolares Kabel 2 x 2 mm Pins Länge: 4,5 m Bipolar cable 2 x 2 mm pins Length: 4.5 m
 <p>Passend an: Ethicon Powerstar Fits to: Ethicon Powerstar</p>		37 01 54 P Bipolares Kabel 2 x 2,5 mm Pins Ethicon Powerstar Länge: 3,0 m Bipolar cable 2 x 2.5 mm pins Ethicon Powerstar Length: 3.0 m	37 01 38 P Bipolares Kabel 2 x 2,5 mm Pins Ethicon Powerstar Länge: 4,5 m Bipolar cable 2 x 2.5 mm pins Ethicon Powerstar Length: 4.5 m
 <p>Passend an: K. Storz Instrumente Fits to: K. Storz instruments</p>		—	37 01 38 T Bipolares Kabel für K. Storz Instrumente Länge: 4,5 m Bipolar cable for K. Storz instruments Length: 4.5 m
 <p>Passend an: R. Wolf Instrumente Fits to: R. Wolf instruments</p>		—	37 01 38 W Bipolares Kabel für R. Wolf Instrumente Länge: 4,5 m Bipolar cable for R. Wolf instruments Length: 4.5 m

Bipolare Silikonkabel

Bipolar silicone cables

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Valleylab/Covidien ▪ Lamidey ▪ EMC ▪ Bowa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erbe (außer/except: ICC/VIO International) ▪ K. Storz ▪ R. Wolf
		<p>Stecker Geräteseite Connector ESU side</p>	<p>Stecker Geräteseite Connector ESU side</p>
<p>Passend an: Europäischem Flachstecker Fits to: European flat connector</p>		37 01 50 K Bipolares Standard-Kabel Länge: 4,5 m Bipolar standard cable Length: 4.5 m	37 01 30 K Bipolares Standard-Kabel Länge: 4,5 m Bipolar standard cable Length: 4.5 m
<p>Passend an: Europäischem Flachstecker Fits to: European flat connector</p>		37 01 50 L Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 4,5 m Bipolar cable with safety connector Length: 4.5 m	37 01 30 L Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 4,5 m Bipolar cable with safety connector Length: 4.5 m
<p>Passend an: Europäischem Flachstecker Fits to: European flat connector</p>		37 01 50 G Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 4,5 m, gewinkelt Bipolar cable with safety connector Length: 4.5 m, angled	37 01 30 G Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 4,5 m, gewinkelt Bipolar cable with safety connector Length: 4.5 m, angled
<p>Passend an: Aesculap Instrumente Fits to: Aesculap instruments</p>		37 01 50 A Bipolares Standard-Kabel Länge: 4,5 m, gewinkelt Bipolar standard cable Length: 4.5 m, angled	37 01 30 A Bipolares Standard-Kabel Länge: 4,5 m, gewinkelt Bipolar standard cable Length: 4.5 m, angled
<p>Passend an: US-Stiftstecker Fits to: US pin connector</p>		37 01 50 S Bipolares Standard-Kabel Länge: 4,5 m Bipolar standard cable Length: 4.5 m	37 01 30 S Bipolares Standard-Kabel Länge: 4,5 m Bipolar standard cable Length: 4.5 m
<p>Passend an: To-BITE™, Calvian® Fits to: To-BITE™, Calvian®</p>		37 01 50 R Bipolares Kabel 2 x 2 mm Pins Länge: 4,5 m Bipolar cable 2 x 2 mm pins Length: 4.5 m	37 01 30 R Bipolares Kabel 2 x 2 mm Pins Länge: 4,5 m Bipolar cable 2 x 2 mm pins Length: 4.5 m
<p>Passend an: Ethicon Powerstar Fits to: Ethicon Powerstar</p>		37 01 50 P Bipolares Kabel 2 x 2,5 mm Pins Ethicon Powerstar Länge: 4,5 m Bipolar cable 2 x 2.5 mm pins Ethicon Powerstar Length: 4.5 m	37 01 30 P Bipolares Kabel 2 x 2,5 mm Pins Ethicon Powerstar Länge: 4,5 m Bipolar cable 2 x 2.5 mm pins Ethicon Powerstar Length: 4.5 m
<p>Passend an: K. Storz Instrumente Fits to: K. Storz instruments</p>		37 01 50 T Bipolares Standard-Kabel für K. Storz Instrumente Länge: 4,5 m Bipolar standard cable for K. Storz instruments Length: 4.5 m	37 01 30 T Bipolares Standard-Kabel für K. Storz Instrumente Länge: 4,5 m Bipolar standard cable for K. Storz instruments Length: 4.5 m
<p>Passend an: R. Wolf Instrumente Fits to: R. Wolf instruments</p>		37 01 50 W Bipolares Standard-Kabel für R. Wolf Instrumente Länge: 4,5 m Bipolar standard cable for R. Wolf instruments Length: 4.5 m	37 01 30 W Bipolares Standard-Kabel für R. Wolf Instrumente Länge: 4,5 m Bipolar standard cable for R. Wolf instruments Length: 4.5 m

Bipolare Silikonkabel

Bipolar silicone cables

<ul style="list-style-type: none"> ▪ US Standard ▪ Erbe ICC International 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Olympus ▪ Söring ▪ COA-COMP ▪ Erbe VIO International 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ellman
 <p>Stecker Geräteseite Connector ESU side</p>	 <p>Stecker Geräteseite Connector ESU side</p>	 <p>Stecker Geräteseite Connector ESU side</p>
<p>37 01 35 K Bipolares Standard-Kabel Länge: 4,5 m Bipolar standard cable Length: 4.5 m</p>	<p>37 01 53 K Bipolares Standard-Kabel Länge: 4,5 m Bipolar standard cable Length: 4.5 m</p>	<p>—</p>
<p>37 01 35 L Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 4,5 m Bipolar cable with safety connector Length: 4.5 m</p>	<p>37 01 53 L Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 4,5 m Bipolar cable with safety connector Length: 4.5 m</p>	<p>37 01 40 L Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 3,0 m Bipolar cable with safety connector Length: 3.0 m</p>
<p>37 01 35 G Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 4,5 m, gewinkelt Bipolar cable with safety connector Length: 4.5 m, angled</p>	<p>37 01 53 G Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 4,5 m, gewinkelt Bipolar cable with safety connector Length: 4.5 m, angled</p>	<p>—</p>
<p>37 01 35 A Bipolares Standard-Kabel Länge: 4,5 m, gewinkelt Bipolar standard cable Length: 4.5 m, angled</p>	<p>37 01 53 A Bipolares Standard-Kabel Länge: 4,5 m, gewinkelt Bipolar standard cable Length: 4.5 m, angled</p>	<p>—</p>
<p>37 01 35 S Bipolares Standard-Kabel Länge: 4,5 m Bipolar standard cable Length: 4.5 m</p>	<p>37 01 53 S Bipolares HF-Kabel für US-Stiftstecker Länge: 4,5 m Bipolar HF cable for US-connector Length: 4.5 m</p>	<p>37 01 40 S Bipolares Kabel mit Sicherheitsstecker Länge: 3,0 m Bipolar cable with safety connector Length: 3.0 m</p>
<p>37 01 35 R Bipolares Kabel 2 x 2 mm Pins Länge: 4,5 m Bipolar cable 2 x 2 mm pins Length: 4.5 m</p>	<p>37 01 53 R Bipolares Kabel 2 x 2 mm Pins Länge: 4,5 m Bipolar cable 2 x 2 mm pins Length: 4.5 m</p>	<p>—</p>
<p>37 01 35 P Bipolares Kabel 2 x 2,5 mm Pins Ethicon Powerstar, Länge: 4,5 m Bipolar cable 2 x 2.5 mm pins Ethicon Powerstar, Length: 4.5 m</p>	<p>37 01 53 P Bipolares Kabel 2 x 2,5 mm Pins Ethicon Powerstar, Länge: 4,5 m Bipolar cable 2 x 2.5 mm pins Ethicon Powerstar, Length: 4.5 m</p>	<p>—</p>
<p>37 01 35 T Bipolares Standard-Kabel für K. Storz Instr. Länge: 4,5 m Bipolar standard cable for K. Storz instr. Length: 4.5 m</p>	<p>37 01 53 T Bipolares Standard-Kabel für K. Storz Instr. Länge: 4,5 m Bipolar standard cable for K. Storz instr. Length: 4.5 m</p>	<p>—</p>
<p>37 01 35 W Bipolares Standard-Kabel für R. Wolf Instr. Länge: 4,5 m Bipolar standard cable for R. Wolf instr. Length: 4.5 m</p>	<p>37 01 53 W Bipolares Standard-Kabel für R. Wolf Instr. Länge: 4,5 m Bipolar standard cable for R. Wolf instr. Length: 4.5 m</p>	<p>—</p>

* Entspricht nicht dem Abschnitt 46.104b) der internationalen Norm IEC 60601-2-2:2007. Dieses Kabel **nur** an den bipolaren Ausgang von Elektrochirurgiegeräten anschließen.
Does not correspond to section 46.104b) of the international standard IEC 60601-2-2:2007. Connect these cables **only** to the bipolar output of the electro-surgical unit used.

Erstklassige Kabel zu einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis!

Excellent, cost-efficient cables!


Monopolare Silikonkabel | Monopolar silicone cables

Unsere Technologie – Ihr Nutzen:

- Hochflexibel und praktisch ohne „Memory Effekt“ durch fein geflochtene Adern
- Lange Lebensdauer/ hohe Korrosionsbeständigkeit durch einzeln versilberte Drähte
- Langlebig und hypoallergen durch hochwertigen Silikonmantel
- Resterilisierbar im Autoklaven


Our technology – your benefit:

- Flexible and virtually without “memory effect” because of fine braided wires
- Long life/resists corrosion well due to individually silver plated wires
- Long life and hypoallergenicity due to high-quality silicone wall
- Can be sterilized in the autoclave



Sicherheitskabel

- ✗ Kabel mit 4 mm Sicherheitsstecker (36 01 85, 36 01 86, 36 01 87)
- ✗ Einzigartige Sicherheitshülse - macht alle gewöhnlichen 4 mm Stecker berührungssicher
- ✗ Fester Halt am Instrument durch vergoldete Lamellenkontakte















Safety cables

- ✗ Cables with 4 mm safety connector (36 01 85, 36 01 86, 36 01 87)
- ✗ Unique safety sleeve – turns all common male 4 mm connectors touch-safe
- ✗ Safe grip to the instrument due to gold-plated basket contacts

Monopolare Silikonkabel

Monopolar silicone cables

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sutter CURIS® ▪ Valleylab/Covidien ▪ Conmed ▪ Bovie ▪ Bowa 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 4 mm-Anschluss 4 mm connector ▪ Erbe T-Serie
		 Stecker Geräteseite Connector ESU side	 Stecker Geräteseite Connector ESU side
 <p>4 mm Anschluss* 4 mm connector*</p>		<p>36 01 71 Monopolares Kabel mit 4 mm Instrumentenstecker Länge: 4,5 m Monopolar cable with 4 mm instrument connector Length: 4.5 m</p>	<p>36 01 73 Monopolares Kabel mit 4 mm Instrumentenstecker Länge: 4,5 m Monopolar cable with 4 mm instrument connector Length: 4.5 m</p>
 <p>4 mm Anschluss* 4 mm connector*</p>	 <p>Sicherheitskabel Safety cable</p>	<p>36 01 87 Monopolares Kabel mit 4 mm Instrumentenstecker Länge: 3,0 m, berührsicher Monopolar cable with 4 mm instrument connector Length: 3.0 m, touch-safe</p>	 <p>36 01 85 Monopolares Kabel mit 4 mm Instrumentenstecker Länge: 3,5 m, berührsicher Monopolar cable with 4 mm instrument connector Length: 3.5 m, touch-safe</p>
 <p>Passend an: Resektoskope Fits to: Resectoscope instruments</p>		<p>36 01 92 Monopolares Resektoskop-Kabel Länge: 4,5 m Monopolar resectoscope cable Length: 4.5 m</p>	<p>36 01 93 Monopolares Resektoskop-Kabel Länge: 4,5 m Monopolar resectoscope cable Length: 4.5 m</p>




		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Erbe ACC ▪ Erbe ICC/VIO ▪ K. Storz ▪ R. Wolf 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sutter BM-780 II ▪ Martin ▪ Berchtold ▪ Aesculap
		 Stecker Geräteseite Connector ESU side	 Stecker Geräteseite Connector ESU side
 <p>4 mm Anschluss* 4 mm connector*</p>		<p>36 01 72 Monopolares Kabel mit 4 mm Instrumentenstecker Länge: 4,5 m Monopolar cable with 4 mm instrument connector Length: 4.5 m</p>	<p>36 01 70 Monopolares Kabel mit 4 mm Instrumentenstecker Länge: 4,5 m Monopolar cable with 4 mm instrument connector Length: 4.5 m</p>
 <p>4 mm Anschluss* 4 mm connector*</p>	 <p>Sicherheitskabel Safety cable</p>	<p>36 01 86 Monopolares Kabel mit 4 mm Instrumentenstecker Länge: 3,5 m, berührsicher Monopolar cable with 4 mm instrument connector Length: 3.5 m, touch-safe</p>	 <p>36 01 85 Monopolares Kabel mit 4 mm Instrumentenstecker Länge: 3,5 m, berührsicher Monopolar cable with 4 mm instrument connector Length: 3.5 m, touch-safe</p>
 <p>Passend an: Resektoskope Fits to: Resectoscope instruments</p>		<p>36 01 91 Monopolares Resektoskop-Kabel Länge: 4,5 m Monopolar resectoscope cable Length: 4.5 m</p>	<p>36 01 90 Monopolares Resektoskop-Kabel Länge: 4,5 m Monopolar resectoscope cable Length: 4.5 m</p>

*Saugrohre, laparoskopische Instrumente, monopolare Pinzetten

*Suction tubes, laparoscopy instruments, monopolar forceps

Monopolare Silikonkabel











Monopolar silicone cables

		<p>▪ Ellman</p>  <p>Stecker Geräteseite Connector ESU side</p>
 <p>4 mm Anschluss* 4 mm connector*</p>		<p>36 01 97 Monopolares Kabel mit 4 mm Instrumentenstecker Länge: 3,0 m Monopolar cable with 4 mm instrument connector Length: 3.0 m</p>

*Saugrohre, laparoskopische Instrumente, monopolare Pinzetten
*Suction tubes, laparoscopy instruments, monopolar forceps






Monopolare Handgriffe

Monopolar pencils





 <p>Ø 2,4 mm</p>	<p>Sutter CURIS®</p> 	<p>36 07 04 Monop. Elektrodenhandgriff mit Koagulation- und Schneide-Schalter Kabellänge: 3,0 m Monopolar pencil with finger switch for coag and cut Cable length: 3.0 m</p>
 <p>Ø 1,6 mm</p>	<p>Sutter CURIS®</p> 	<p>36 02 14 Monop. Elektrodenhandgriff ohne Schalter für Ø 1,6 mm Elektroden Kabellänge: 3,0 m Monopolar pencil without finger switch for electrodes Ø 1.6 mm Cable length: 3.0 m</p>
 <p>Ø 2,4 mm</p>	<p>Sutter BM-780 II</p> 	<p>36 02 18 Monopolarer Elektrodenhandgriff mit einem Schalter Kabellänge: 4,0 m Monopolar pencil with one finger switch Cable length: 4.0 m</p>
 <p>Ø 1,6 mm</p>	<p>Sutter BM-780 II</p> 	<p>36 02 15 Monop. Elektrodenhandgriff ohne Schalter für Ø 1,6 mm Elektroden Kabellänge: 3,0 m Monopolar pencil without finger switch for electrodes Ø 1.6 mm Cable length: 3.0 m</p>
 <p>Ø 2,4 mm</p>	<p>Valleylab/Covidien, Conmed, Bovie, Bowa, Erbe International</p> 	<p>36 07 01 Monop. Elektrodenhandgriff mit Koagulation- und Schneide-Schalter Kabellänge: 4,0 m Monopolar pencil with finger switch for coag and cut Cable length: 4.0 m</p>

Neutralelektroden, Neutralelektroden-Anschlusskabel

Patient plates, patient plate connecting cable

 <p>Sutter CURIS®</p> <p>27 mm</p>	<p>36 02 38 Anschlusskabel für Einmal-Neutralelektrode Kabellänge: 3,0 m Connecting cable for single-use patient plate Cable length: 3.0 m</p>
 <p>Sutter BM-780 II/CURIS®</p> <p>80 mm 150 mm</p>	<p>36 02 26 Gummi-Neutralelektrode „klein“ mit Kabel Kabellänge: 4,0 m, wiederverwendbar Patient plate, "small" made of rubber with cable Cable length: 4.0 m, re-usable</p>
 <p>Sutter BM-780 II, Martin, Aesculap</p> <p>27 mm</p>	<p>36 02 36 Anschlusskabel für Einmal-Neutralelektrode Kabellänge: 4,5 m Connecting cable for single-use patient plate Cable length: 4.5 m</p>
 <p>Valleylab/Covidien, Conmed, Bovie</p> <p>27 mm</p>	<p>36 02 37 Anschlusskabel für Einmal-Neutralelektrode Kabellänge: 4,5 m Connecting cable for single-use patient plate Cable length: 4.5 m</p>
 <p>Für/for 36 02 36 + 36 02 37 + 36 02 38</p>	<p>36 02 22 Geteilte Premium Einmal-Neutralelektrode selbstklebend - elektrisch leitend, Maße: 176 x 122 mm, VPE: 5 x 10 Stk. Premium single-use split patient plate adhesive - electrically conductive, Measure: 176 x 122 mm, Unit: 5 x 10 pcs.</p>

Adapter Adapters

Monopolar	Bipolar
 <p>36 85 87 Monopolarer Adapter Sutter BM-780 II, Martin, Berchtold Für: US-style 3Pin-Kabel Monopolar adapter Sutter BM-780 II, Martin, Berchtold For connecting: US-style 3Pin cable</p> <p>Sutter BM-780 II Martin, Berchtold</p>	 <p>37 38 50 Bipolarer Adapter Sutter BM-780 II, Martin, Berchtold Für: Valleylab, Lamidey, EMC, Bowa-Kabel (2 x 4 mm) Bipolar adapter Sutter BM-780 II, Martin, Berchtold For: Valleylab, Lamidey, EMC, Bowa cable (2 x 4 mm)</p> <p>Sutter BM-780 II Martin, Berchtold</p>
 <p>36 86 87 Monopolarer Adapter Erbe ICC/ACC Für Anschluss-Stecker: US-style 3Pin-Kabel Monopolar adapter Erbe ICC/ACC For: US-style 3Pin cable</p> <p>Erbe ACC/ICC</p>	 <p>37 50 30 Bipolarer Adapter Sutter CURIS®, Valleylab Für: Erbe-Kabel Bipolar adapter Sutter CURIS®, Valleylab For: Erbe cable</p> <p>Sutter CURIS® Valleylab/Covidien</p>
 <p>Sutter To-BiTE™ Sutter Calvin®</p> <p>37 01 00R Bipolarer Adapter Sutter To-BiTE™, Länge: 40 cm Für: Europ. Flachstecker Bipolar adapter Sutter To-BiTE™, length: 40 cm For: Europ. flat connector</p>	



© Sutter Medizintechnik · Änderungen vorbehalten / Subject to change · REF 1016 F – R07 · Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier



SUTTER MEDIZINTECHNIK GMBH

TULLASTRASSE 87 · 79108 FREIBURG/GERMANY · TEL. +49(0)761-51551-0 · FAX +49(0)761-51551-30

WWW.SUTTER-MED.COM · INFO@SUTTER-MED.DE